

Programme
Gamme

2012

PROGRAMM

Qualität Quality *Qualité*



Abriebgruppe
Load group
Groupe d'abrasion



Rutschhemmung
Slip resistance
Antiglissance



Frostbeständig
Frost resistant
Resistant au gel



Umweltfreundlich
Environment-friendly
Répondant aux nécessités écologiques



Farbecht
Colour-fast
Résistance des coloris



Vierseitig kalibriert
Four sides calibrated
Quatre faces latérales rectifiées










Hohe Belastung
High load
Haute résistance aux charges



Einfach zu verlegen
Easy to lay
Simplicité de pose

Formteile *Special parts Pièces spéciales*



2012

Herzlich willkommen in den Korzilius Wohnwelten!

Welcome to Korzilius' living world!

Bienvenue dans le monde des vivants de Korzilius

LANDHAUS AMBIENTE		ZEITLOSE ELEGANZ		STILVOLLES DESIGN		HAUS UND GARTEN	
Jerez	4	Arizona <small>Neu New Nouveau</small>	26	Boschetto	56	koraTER® Terrassen- system	94
koraCOTTA	6	Brazil <small>Neu New Nouveau</small>	28	Farm	60	Patio system	
Mont Martre	8	Cascata	30	Foresta	64	Système pour terrasse	
Natur	14	Florida <small>Neu New Nouveau</small>	34	Lido	66	koraTER® Verlegung	102
Osborne	18	Graniti	36	Minerale	70	Laying	
Selva <small>Neu New Nouveau</small> antigua	22	Kansas	40	Monte	74	Laying	
Selva <small>Neu New Nouveau</small> naturale	24	Montana	42	Perlato <small>Neu New Nouveau</small>	78		
		Nevada	46	Pietra <small>Neu New Nouveau</small>	82		
		Oregon <small>Neu New Nouveau</small>	48	Sabbia	86		
		Quarzit	50	Sasso	90		
		Utah	54				

106 Verlegehinweise Stufen ...
Recommendation for laying steps and angles
Conseils de pose pour marches et rebords

109 Werksnormen für rektifizierte Fliesen
Rectified tiles according to work sizes' tolerances
Carreaux rectifiés selon les tolérances des
dimensions établies par l' usine

114 Kontakt
Contact

107 Garantiehinweise
Information about guarantee
Informations sur la garantie

110 Formate
Formats

115 AGB

116 Preise
Price Prix

108 „R“ Fliesen, Reinigung
Antislip tiles, cleaning

112 Suchtabelle
Search table Index

117 Legende
Key Légende



Farben Colours Coloris

04870



Fino beige

R9/★4*

04890



Oloroso braun

R9/★4*

Dekoration Décoration

Décoration

04870



Jerez beige

04870



Jerez beige


























Jerez

► **310 x 310 mm**

Bezeichnung	Fliese	Schenkel	Treppen- fliese	Profilstufe	Profilstufe Eckstück	Profilsockelleiste links / rechts	Sockel	Bordüre Jerez	Ecke Jerez
Description	Tile	Attached angle	Stair	Profiled stair	Profiled corner	Skirting left / right	Skirting	Border Jerez	Corner Jerez
Description	Carreau	Rebord	Marche striée	Marche profilée	Coin profilé	Plinthe à gauche / droit.	Plinthe	Bordure Jerez	Coin Jerez
Format									
Einheit Unit Unité	1620	1976	1960	1912	1913	1744/45	1772	1278	1279
	m ²	Stück Piece Pièce						Stück Piece Pièce	
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix								
04870 Fino beige	3	32	32	41	42	35	23	–	–
04890 Oloroso braun	3	32	32	41	42	35	23	–	–
04870 Jerez beige	–	–	–	–	–	–	–	54	51

Formate Formats

► 310 x 310 mm

	1620	1960	1976	1912	1913
					
	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	Treppenfliese <i>Stair</i> <i>Marche striée</i> 310 x 300 x 10 mm	Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 310/52 x 115 x 10 mm	Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 310/45 x 335 x 10 mm	Profilstufe Eckstück <i>Profiled corner</i> <i>Coin profilé</i> 335/45 x 335 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2	-
	1,2	- / 3,75	- / 2,5	- / 1,25	-
	50,4	- / 157,5	- / 150	- / 50	-
	12	12	8	4	1
	504	504	480	160	-
	2	2,29	1,1	3,17	3,86
	24	27,48	8,8	12,68	3,86
	1.008,00	1.154,16	528,00	507,20	-
					
	Profilsockelleiste li./re. <i>Skirting left/right</i> <i>Plinthe à gauche/droi.</i> 310/73 x 310/73 x 10 mm	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 310 x 73 x 10 mm	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> Jerez 310 x 56 x 10 mm	Ecke <i>Corner</i> <i>Coin</i> Jerez 56 x 56 x 10 mm	
	-	- / 3,2	- / 3,2	-	
	-	- / 6,25	- / 1,88	-	
	-	- / 750	-	-	
	4	20	6	4	
	-	1.440	-	-	
	0,72	0,446	0,354	0,063	
	2,88	8,92	2,124	0,252	
	-	642,24	-	-	



Farben
Colours Coloris

07370



Cottobianco

R9/★4*

07380



Cottodoro

R9/★4*

07400



Cottorosso

R9/★4*

07450



Cottorubino

R9/★4*

► **310 x 310 mm**

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Schenkel Attached angle Rebord	Treppenfliese Stair Marche striée	Profilstufe Profiled stair Marche profilée	Profilstufe Eckstück Profiled corner Coin profilé	Profilsockelleiste links / rechts Skirting left / right Plinthe à gauche / droite	Sockel Skirting Plinthe
Format	1620	1976	1960	1912	1913	1744/45	1772
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Piece Pièce					
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix						
07370 Cottobianco	8	34	32	41	42	36	25
07380 Cottodoro	8	34	32	41	42	36	25
07400 Cottorosso	8	34	32	41	42	36	25
07450 Cottorubino	8	34	32	41	42	36	25

Formate Formats

► 310 x 310 mm

	1620	1976	1960	1912	1913
	 Fliese Tile Carreau 310 x 310 x 10 mm *(316 x 316)	 Schenkel Attached angle Rebord 310/52 x 115 x 10 mm	 Treppenfliese Stair Marche striée 310 x 300 x 10 mm	 Profilstufe Profiled stair Marche profilée 310/45 x 335 x 10 mm	 Profilstufe Eckstück Profiled corner Coin profilé 335/45 x 335 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2	-
	1,2	- / 2,5	- / 3,75	- / 1,25	-
	50,4	- / 150	- / 157,5	- / 50	-
	12	8	12	4	1
	504	480	504	160	-
	2	1,1	2,29	3,17	3,86
	24	8,8	27,48	12,68	3,86
	1.008,00	528,00	1.154,16	507,20	-

	1744/45	1772
	 Profilsockelleiste li./re. Skirting left/right Plinthe à gauche/droite 310/73 x 310/73 x 10 mm	 Sockel Skirting Plinthe 310 x 73 x 10 mm
	-	- / 3,2
	-	- / 6,25
	-	- / 750
	4	20
	-	1.440
	0,72	0,446
	2,88	8,92
	-	642,24







Mont Martre



Mont Martre

Mont Martre

Farben Colours Coloris

04500 Zimtbraun R9/★5 ✱



04530 Zimtbraun R10/★5 ✱



Bambusbeige R9/★5 ✱

04510



Naturabeige R9/★5 ✱

08540



Cottobraun R9/★4 ✱

04520



Steingrau R9/★5 ✱

Mosaik Mosaic Mosaïque



R9/★4/5 /▲AB ✱

Mont Martre

► 240 x 240 mm

► 310 x 310 mm

► 240 x 240 / 310 x 310 mm

Bezeichnung Description Description	240 x 240 mm				310 x 310 mm					240 x 240 / 310 x 310 mm				
	Fliese Tile Carreau	Schenkel Attached angle Rebord	Profil- stufe Profiled stair Marche profilée	Sockel Skirting Plinthe	Fliese Tile Carreau	Schenkel Attached angle Rebord	Treppen- fliese Stair Marche striée	Profil- stufe Profiled stair Marche profilée	Sockel Skirting Plinthe	Mosaik Mosaic Mosaïque	Riemchen Strip tile Plaquette	Riemchen Strip tile Plaquette	Profilstufe Eckstück Profiled corner Coin profilé	Profilsocken- leiste li./re. Skirting left / right Plinthe à gau. / droi.
Format	1610	1954	1911	1722	1620	1976	1960	1912	1772	1258	2120	2130	1913	1744/45
Einheit Unit Unité	m ²	Stück	Piece	Pièce	m ²	Stück	Piece	Pièce		m ²			St.	Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix													
04500 Zimtbraun	6	33	39	23	8	34	32	41	25	19	11	11	42	36
04530 Zimtbraun	-	-	-	-	8	34	32	41	-	-	-	-	42	-
04510 Naturabeige	6	33	39	23	8	34	32	41	25	19	11	11	42	36
04520 Steingrau	6	33	39	23	8	34	32	41	25	19	-	-	42	36
08520 Bambusbeige	6	33	39	23	8	34	32	41	25	19	-	-	42	36
08540 Cottobraun	6	33	39	23	8	34	32	41	25	19	-	-	42	36

Dekoration

Decoration Décoration

04540



grau

04550



braun / beige

04540



grau

04550



braun / beige

04550



braun / beige / grau

04550



braun / beige

► 240 x 240 mm














► 310 x 310 mm

Bezeichnung Description Description	240 x 240 mm		310 x 310 mm			
	Bordüre Border Bordure Mont Martre	Ecke Corner Coin Mont Martre	Bordüre Border Bordure Mont Martre	Ecke Corner Coin Mont Martre	Rosette Rosette Rosette Mont Martre	Stern Star Etoile Mont Martre
Format	1240	1241	1230	1231	1235	1236
Einheit Unit Unité	Stück Piece Pièce		Stück Piece Pièce			
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix					
04540 grau	52	51	53	51	-	-
04550 braun / beige	52	51	53	51	-	58
04550 braun / beige / grau	-	-	-	-	59	-














Mont Martre

Formate *Formats*







► 240 x 240 mm





	1610	1954	1911	1722	1240
					
	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 240 x 240 x 10 mm * (246 x 246)	Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 240/52 x 115 x 10 mm	Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 240/45 x 335 x 10 mm	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 240 x 73 x 10 mm	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> Mont Martre 240 x 72 x 10 mm
	16	- / 4	- / 4	- / 4	- / 4
	0,75	- / 2	- / 1	- / 5	- / 1,5
	54	- / 144	- / 40	- / 600	-
	12	8	4	20	6
	864	576	160	1.440	-
	1,235	0,77	2,45	0,363	0,41
	14,82	6,16	9,8	7,26	2,46
	1.067,04	443,52	392,00	522,72	-

► 310 x 310 mm

	1620	1960	1976	1912	1772
					
	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	Treppenfliese <i>Stair</i> <i>Marche striée</i> 310 x 300 x 10 mm	Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 310/52 x 115 x 10 mm	Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 310/45 x 335 x 10 mm	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 310 x 73 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 3,75	- / 2,5	- / 1,25	- / 6,25
	50,4	- / 157,5	- / 150	- / 50	- / 750
	12	12	8	4	20
	504	504	480	160	1.440
	2	2,29	1,1	3,17	0,446
	24	27,48	8,8	12,68	8,92
	1.008,00	1.154,16	528,00	507,20	642,24

▶ **240 x 240 mm**
▶ **310 x 310 mm**

1241	1258	2120	2130	1913	1744/45
					
Ecke Corner Coin Mont Martre 72 x 72 x 10 mm	Mosaik Mosaic Mosaïque 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	Riemchen Strip tile Plaquette 240 x 52 x 8 mm * (246 x 58)	Riemchen Strip tile Plaquette 240 x 71 x 8 mm * (246 x 77)	Profilstufe Eckstück Profiled corner Coin profilé 335/45 x 335 x 10 mm	Profilsockelleiste li./re. Skirting left/right Plinthe à gauche/droi. 310/73 x 310/73 x 10 mm
-	10	70	53	-	-
-	0,5	1,07	1,13	-	-
-	-	77,14	81,5	-	-
4	5	75	60	1	4
-	-	5.400	4.320	-	-
0,127	2	0,21	0,27	3,86	0,72
0,508	10	15,75	16,2	3,86	2,88
-	-	1.134,00	1.166,40	-	-

1230	1231	1235	1236
			
Bordüre Border Bordure Mont Martre 310 x 95 x 10 mm	Ecke Corner Coin Mont Martre 95 x 95 x 10 mm	Rosette Rosette Rosette Mont Martre 626 x 626 x 10 mm	Stern Star Etoile Mont Martre 310 x 310 x 10 mm
- / 3,2	-	2,5	10
- / 1,88	-	0,4	0,1
-	-	-	-
6	4	1	1
-	-	-	-
0,698	0,252	8,1	1,735
4,188	1,008	8,1	1,735
-	-	-	-



Farben Colours Coloris

00010




Herbstbunt R11/▲A*
unglasiert *unglazed non émaillé*

00060




Country R11/▲A*
unglasiert *unglazed non émaillé*

00070



Country Struktur

00240



Mais 7 R9/★3*

09570



Vulcano R11/▲A*
unglasiert *unglazed non émaillé*

09580



Etrusco R11/▲A*
unglasiert *unglazed non émaillé*

Natur

Farben Colours Coloris

► 240 x 240 mm













Bezeichnung	Fliese	Fliese	Riemchen	Eckriemchen	Schenkel	Schenkel
Description	Tile	Tile	Strip tile	Corner listel	Attached angle	Attached angle
Description	Carreau	Carreau	Plaque	Cornières	Rebord	Rebord
Format	1100	1610	2120	2126	1955	1965
Einheit Unit Unité	m ²			Stück Piece Pièce		
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix					
00010 Herbstbunt	2	14	9	29	27	27
00060 Country	2	14	–	–	27	27
00070 Country Struktur	–	–	9	29	–	–
00240 Mais 7	2	14	9	29	27	27
09570 Vulcano	2	14	9	29	27	27
09580 Etrusco	2	14	9	29	27	27

► 240 x 240 mm














Bezeichnung	Profilstufe	Profilstufe Eckstück	Profilsockelleiste links / rechts	Sockel	Fenster- bankstein	Fenster- bankstein
Description	Profiled stair	Profiled corner	Skirting left / right	Skirting	Window sills	Window sills
Description	Marche profilée	Coin profilé	Plinthe à gauche / droite	Plinthe	Appui de fenêtre	Appui de fenêtre
Format	1900	1901	1767/68	1720	3440	3460
Einheit Unit Unité	Stück Piece Pièce					
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix					
00010 Herbstbunt	38	43	35	21	24	26
00060 Country	38	43	35	21	24	26
00240 Mais 7	38	43	35	21	24	26
09570 Vulcano	38	43	35	21	24	26
09580 Etrusco	38	43	35	21	24	26

Formate *Formats*

► 240 x 240 mm


	1100	1610	2120	2126
				
	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 240 x 115 x 10 mm * (246 x 121)	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 240 x 240 x 10 mm * (246 x 246)	Riemchen <i>Strip tile</i> <i>Plaquette</i> 240 x 52 x 8 mm * (246 x 58)	Eckriemchen <i>Corner listel</i> <i>Cornières</i> 240 x 52 / 52 x 8 mm
	33	16	70	–
	0,85	0,75	0,97	–
	66,2	54	75,77	–
	28	12	68	17
	2.184	864	5.304	1.224
	0,62	1,386	0,21	0,245
	17,36	16,63	14,28	4,165
	1.354,08	1.197,50	1.113,84	299,88

► 240 x 240 mm

	1955	1965	1900	1901	1767 / 1768
					
	Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 240/52 x 115 x 10 mm	Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 240/52 x 128 x 10 mm	Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 240/45 x 335 x 10 mm	Profilstufe Eckstück <i>Profiled corner</i> <i>Coin profilé</i> 335/45 x 335 x 10 mm	Profilsockelleiste li./re. <i>Skirting left/right</i> <i>Plinthe à gauche/droite</i> 240 x 80/240 x 80 x 10 mm
	– / 4	– / 4	– / 4	–	–
	– / 2	– / 2	– / 1	–	–
	– / 144	– / 144	– / 40	–	–
	8	8	4	1	4
	576	576	160	–	–
	0,84	1,09	2,695	3,86	0,789
	6,72	8,72	10,78	3,86	3,156
	483,84	627,84	431,20	–	–



1720



Sockel
Skirting
Plinthe
240 x 80 x 10 mm

- / 4

- / 5

- / 600

20

2.400

0,436

8,72

1.046,40

3440



Fensterbankstein
Window sills
Appui de fenêtre
115 x 240 x 12 mm

- / 8

- / 2,75

- / 214,5

22

1.716

0,92

20,24

1.578,72

3460



Fensterbankstein
Window sills
Appui de fenêtre
115 x 300 x 12 mm

- / 8

- / 1,88

- / 157,7

15

1.260

0,925

13,875

1.165,50





Farben Colours Coloris

06240



Cappuccino

R9/★4 ❄️

06250



Crema


R9/★4 ❄️

06270



Grigio

R9/★4 ❄️



Osborne

► 310 x 310 mm

Bezeichnung	Fliese	Schenkel	Treppentleise	Profilstufe	Profilstufe Eckstück	Profilsockelleiste links / rechts	Sockel
Description	Tile	Attached angle	Stair	Profiled stair	Profiled corner	Skirting left / right	Skirting
Description	Carreau	Rebord	Marche striée	Marche profilée	Coin profilé	Plinthe à gauche / droit.	Plinthe
Format	1620	1976	1960	1912	1913	1744/45	1772
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Pièce Pièce					
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix						
06240 Cappuccino	3	32	32	41	42	35	23
06250 Crema	3	32	32	41	42	35	23
06270 Grigio	3	32	32	41	42	35	23

Dekoration

Decoration Décoration

07980



Crema-Grigio

07980



Crema-Grigio

07990



Cappuccino-Crema

07990
















Cappuccino-Crema

► **310 x 310 mm**











Bezeichnung <i>Description</i> <i>Description</i>	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> Osborne	Ecke <i>Corner</i> <i>Coin</i> Osborne
Format	1205	1206
Einheit <i>Unit</i> <i>Unité</i>	Stück <i>Piece</i> <i>Pièce</i>	
Farben <i>Colours</i> <i>Coloris</i>	Preisgruppe <i>Price group</i> <i>Groupe de prix</i>	
07980 Crema-Grigio	54	51
07990 Cappuccino-Crema	54	51

Formate *Formats*

► 310 x 310 mm

	1620	1976	1960	1912	1913
	 Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	 Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 310/52 x 115 x 10 mm	 Treppenfliese <i>Stair</i> <i>Marche striée</i> 310 x 300 x 10 mm	 Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 310/45 x 335 x 10 mm	 Profilstufe Eckstück <i>Profiled corner</i> <i>Coin profilé</i> 335/45 x 335 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2	-
	1,2	- / 2,5	- / 3,75	- / 1,25	-
	50,4	- / 150	- / 157,5	- / 50	-
	12	8	12	4	1
	504	480	504	160	-
	2	1,1	2,29	3,17	3,86
	24	8,8	27,48	12,68	3,86
	1.008,00	528,00	1.154,16	507,20	-

► 310 x 310 mm

	1205	1206
	 Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> <i>Osborne</i> 310 x 76 x 10 mm	 Ecke <i>Corner</i> <i>Coin</i> <i>Osborne</i> 76 x 76 x 10 mm
	- / 3,2	-
	- / 1,88	-
	-	-
	6	4
	-	-
	0,451	0,112
	2,706	0,448
	-	-

1744/45



Profilsockelleiste li./re.
Skirting left/right
Plinthe à gauche/droi.
310/73 x 310/73 x 10 mm

1772



Socket
Skirting
Plinthe
310 x 73 x 10 mm

-	- / 3,2
-	- / 6,25
-	- / 750
4	20
-	1.440
0,72	0,446
2,88	8,92
-	642,24





Farben
Colours
Coloris

11450
Almeria blanco
R9 / ★4 *



11460
Granada gris
R9 / ★4 *



11470
Malaga beige
R9 / ★4 *















Selva antigua







Neu New Nouveau

Formate Formats

Selva antigua

	2590	2560	2592	2562
				
	Fliese Tile Carreau 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese Tile Carreau 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Fliese Tile Carreau 898 x 223 x 11 mm * (900 x 225)	Fliese Tile Carreau 598 x 223 x 11 mm * (600 x 225)
X / m ²	7,407	11,110	4,938	7,407
m ² / X	1,080	1,080	1,215	1,080
m ² / 	34,562	43,204	36,452	38,882
X / 	8	12	6	8
X / 	256	480	180	288
 / X	2,956	1,968	4,454	2,965
 / 	23,648	23,616	26,724	23,648
 / 	756,736	944,64	801,72	853,92

Farben Colours Coloris

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau
				
Format	2590	2560	2592	2562
Einheit Unit Unité	m ²			
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix			
11450 Almeria blanco	18	13	18	13
11460 Granada gris	18	13	18	13
11470 Malaga beige	18	13	18	13



Farben
Colours
Coloris

12600
Ahorn beige
R9 / ★4 ❄️



12610
Birke creme
R9 / ★5 ❄️



12620
Ebenholz
R9 / ★4 ❄️



12630
Esche grau
R9 / ★5 ❄️



12640
Palisander braun
R9 / ★4 ❄️



12650
Teak grau
R9 / ★4 ❄️



Selva naturale





Neu New Nouveau

Farben Colours Coloris

Selva naturale

Bezeichnung <i>Description</i> <i>Description</i>	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i>	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i>	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i>	Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i>
Format	2590	2560	2592	2562
Einheit <i>Unit</i> <i>Unité</i>	m ²			
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix			
12600 Ahorn beige	18	13	18	13
12610 Birke creme	18	13	18	13
12620 Ebenholz	18	13	18	13
12630 Esche grau	18	13	18	13
12640 Palisander braun	18	13	18	13
12650 Teak grau	18	13	18	13

Formate Formats

	2590	2560	2592	2562
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 223 x 11 mm * (900 x 225)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 223 x 11 mm * (600 x 225)
X / m ²	7,407	11,110	4,938	7,407
m ² / X	1,080	1,080	1,215	1,080
m ² /	34,562	43,204	36,452	38,882
X /	8	12	6	8
X /	256	480	180	288
/ X	2,956	1,968	4,454	2,965
/	23,648	23,616	26,724	23,648
/	756,736	944,64	801,72	853,92



Farben *Colours Coloris*

08900



Arizona beige

R9/★4 ❄️

08910



Arizona grey

R9/★4 ❄️

08920



Arizona red

R9/★4 ❄️

Arizona

► **328 x 328 mm**

Bezeichnung
Description
Description

Fliese
Tile
Carreau



Format

1690

Einheit *Unit* *Unité*

m²

Farben *Colours*
Coloris

Preisgruppe *Price group*
Groupe de prix

08900 Arizona beige

7

08910 Arizona grey

7

08920 Arizona red

7



Neu New Nouveau



Arizona

Formate *Formats*

1690**



Fliese *Tile*
Carreau
328 x 328 x 8 mm
* (334 x 334)

X / m ²	9
m ² /	1,56
m ² /	65,3
X /	14
X /	588
/ X	1,88
/	26,320
/	1.105

** Richtungsgebundene Verlegung empfohlen

** It is recommended to lay the tiles always in the same direction according to their design.

** Il est recommandé de poser les carreaux toujours dans la même direction selon leurs dessins.



Farben

Colours Coloris

00800



Brazil beige

R9/★5 *

00810



Brazil black

R9/★4 *

00820



Brazil brown

R9/★4 *

00830



Brazil grey

R9/★4 *


Brazil



Neu New Nouveau

Farben Colours Coloris

► 598 x 298 mm

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau
	
Format	2660
Einheit Unit Unité	m ²
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix
00800 Brazil beige	10
00810 Brazil black	10
00820 Brazil brown	10
00830 Brazil grey	10

Brazil

Formate Formats

2660



Fliese Tile
Carreau
598 x 298 x 11 mm
* (600 x 300)

X / 1 m ²	5,556
1 m ² / X	1,260
1 m ² / X	40,317
X / X	7
X / X	224
kg / X	3,963
kg / X	27,741
kg / X	887,712





Farben Colours Coloris

08250



Kalambo beige

R10/★4 *

08260



Velino blaugrau

R10/★4 *

08270



Savica grau

R10/★4 *

Cascata

	▶ 240 x 240 mm				▶ 310 x 310 mm				▶ 240 x 240 mm ▶ 310 x 310 mm			
	Fliese	Schenkel	Profil- stufe	Sockel	Fliese	Schenkel	Treppen- fliese	Profil- stufe	Sockel	Profilstufe Eckstück	Profilsockel- leiste li./re.	
Bezeichnung	Tile	Attached angle	Profil- stufte	Skirting	Tile	Attached angle	Stair	Profil- stufte	Skirting	Profilstufe Eckstück	Profilsockel- leiste li./re.	
Description	Carreau	Rebord	Marche profilée	Plinthe	Carreau	Rebord	Marche striée	Marche profilée	Plinthe	Coin profilé	Plinthe à gau. / droi.	
Format	1610	1954	1911	1722	1620	1976	1960	1912	1772	1913	1744/45	
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Pièce Pièce			m ²	Stück Pièce Pièce			Stück Pièce Pièce			
Preisgruppe Price group Groupe de prix												
08250 Kalambo beige	3	31	39	22	3	32	32	41	23	42	35	
08260 Velino blaugrau	3	31	39	22	3	32	32	41	23	42	35	
08270 Savica grau	3	31	39	22	3	32	32	41	23	42	35	
08280 Tugela anthrazit	3	31	39	22	3	32	32	41	23	42	35	



Dekoration

Decoration Décoration

03450



Gavarnie

Farben Colours Coloris


08280



Tugela anthrazit

R10/★4*

03450



Gavarnie
*(Edelstahl Stainless steel
Acier inoxydable)

Dekoration:
Für Verlegung
im Innenbereich

Decoration:
For tiling indoors

Décoration:
*Pour la pose
à l'intérieur*

Cascata

► 310 x 310 mm

Bezeichnung
Description
Description

Bordüre
Border
Bordure
Gavarnie

Ecke
Corner
Coin
Gavarnie



Format

1242

1243

Einheit Unit Unité

Stück Piece Pièce

Farben Colours Coloris

Preisgruppe Price group Groupe de prix

03450 Gavarnie

56

-

03450 Gavarnie *(Edelstahl)













-

55














Cascata

Formate *Formats*

► 240 x 240 mm


	1610	1954	1911	1722
	 Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 240 x 240 x 10 mm * (246 x 246)	 Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 240/52 x 115 x 10 mm	 Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 240/45 x 335 x 10 mm	 Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 240 x 73 x 10 mm
	16	- / 4	- / 4	- / 4
	0,75	- / 2	- / 1	- / 5
	54	- / 144	- / 40	- / 600
	12	8	4	20
	864	576	160	1.440
	1,235	0,77	2,45	0,363
	14,82	6,16	9,8	7,26
	1.067,04	443,52	392,00	522,72

► 310 x 310 mm

	1620	1960	1976	1912	1772
	 Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	 Treppenfliese <i>Stair</i> <i>Marche striée</i> 310 x 300 x 10 mm	 Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 310/52 x 115 x 10 mm	 Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 310/45 x 335 x 10 mm	 Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 310 x 73 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 3,75	- / 2,5	- / 1,25	- / 6,25
	50,4	- / 157,5	- / 150	- / 50	- / 750
	12	12	8	4	20
	504	504	480	160	1.440
	2	2,29	1,1	3,17	0,446
	24	27,48	8,8	12,68	8,92
	1.008,00	1.154,16	528,00	507,20	642,24


- ▶ 240 x 240 mm
- ▶ 310 x 310 mm

1913



Profilstufe Eckstück
Profiled corner
Coin profilé
 335/45 x 335 x 10 mm


1744/45



Profilsockelleiste li./re.
Skirting left/right
Plinthe à gauche/droi.
 310/73 x 310/73 x 10 mm

	-	-
	-	-
	-	-
	1	4
	-	-
	3,86	0,72
	3,86	2,88
	-	-


1242



Bordüre
Border Bordure
Garvanie
 310 x 85 x 10 mm

- / 3,2
- / 1,88
-
6
-
0,473
2,838
-

1243



Ecke
Corner Coin
Gavarnie
 85 x 85 x 10 mm

-
-
-
4
-
0,167
0,668
-





Farben
Colours
Coloris


07050



Chrome grey

R9/★4 ✱


07070



Copper red

R9/★4 ✱

07090






Ivory beige

R9/★4 ✱



► 398 x 798 mm / 398 x 398 mm

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
			
Format	2480	2440	2740
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Pièce Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
07050 Chrome grey	17	12	45
07070 Copper red	17	12	45
07090 Ivory beige	17	12	45



Neu New Nouveau



Florida

Formate Formats

► 398 x 798 mm / 398 x 398 mm

	2480	2440**	2740
	Fliese Tile Carreau 398 x 798 x 11 mm * (400 x 800)	Fliese Tile Carreau 398 x 398 x 11 mm * (400 x 400)	Sockel Skirting Plinthe 398 x 73 x 11 mm
X / 1 m ²	3,125	6,250	- / 2,513
1 m ² / X	1,280	1,120	- / 3,979
1 m ² /	N 26,880	53,760	- / 328,014
X /	4	7	10
X /	N 84	336	960
/ X	7,3	3,523	0,646
/	29,2	24,661	6,46
/	N 613,20	1.183,73	620,16

N = Neu New Nouveau

** Richtungsgebundene Verlegung empfohlen

** It is recommended to lay the tiles always in the same direction according to their design.

** Il est recommandé de poser les carreaux toujours dans la même direction selon leurs dessins.



Farben Colours Coloris

09650



Duran

R10/★5/▲ A/B ✱


09660



Derby

R10/★5/▲ A/B ✱

09900



Atlas

R10/★5/▲ A/B ✱

► 240 x 240 mm

Bezeichnung	Fliese	Fliese	Schenkel	Profilstufe	Sockel
Description	Tile	Tile	Attached angle	Profiled stair	Skirting
Description	Carreau	Carreau	Rebord	Marche profilée	Plinthe
Format					
Einheit Unit Unité	1100	1610	1954	1900	1722
	m ²		Stück Piece Pièce		
Farben Colour Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
09650 Duran	1	6	27	38	21
09660 Derby	1	6	27	38	21
09900 Atlas	1	6	27	38	21
09910 Cosmo	1	6	27	38	21
09920 Titan	1	6	27	38	21



Graniti

09910



Cosmo R10/★5/▲ A/B *

09920



Titan R10/★5/▲ A/B *














► 310 x 310 mm

► 240 x 240 / 310 x 310 mm













Bezeichnung Description Description	Fliese	Schenkel	Profil- stufe	Sockel	Profilstufe Eckstück	Profilsockel- leiste li./re.	Fenster- bankstein	Fenster- bankstein
	Tile	Attached angle	Profiled stair	Skirting	Profiled corner	Skirting left / right	Window sills	Window sills
	Carreau	Rebord	Marche profilée	Plinthe	Coin profilé	Plinthe à gau. / droite	Appui de fenêtre	Appui de fenêtre
Format								
Einheit Unit Unité	1620	1976	1912	1772	1901	1744/45	3440	3460
	m ²	Stück Piece Pièce			Stück Piece Pièce			
Farben Colour Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix							
09650 Duran	8	30	40	23	43	37	-	-
09660 Derby	8	30	40	23	43	37	24	26
09900 Atlas	8	30	40	23	43	37	-	-
09910 Cosmo	8	30	40	23	43	37	-	-
09920 Titan	8	30	40	23	43	37	-	-

Formate *Formats*

► 240 x 240 mm













	1100	1610	1954	1900	1722
	 Fliese Tile / Carreau 240 x 115 x 10 mm * (246 x 121)	 Fliese Tile / Carreau 240 x 240 x 10 mm * (246 x 246)	 Schenkel Attached angle Rebord 240/52 x 115 x 10 mm	 Profilstufe Profiled stair Marche profilée 240/45 x 335 x 10 mm	 Sockel Skirting Plinthe 240 x 73 x 10 mm
	33	16	- / 4	- / 4	- / 4
	0,85	0,75	- / 2	- / 1	- / 5
	66,2	54	- / 144	- / 40	- / 600
	28	12	8	4	20
	2.184	864	576	160	1.440
	0,620	1,235	0,770	2,695	0,363
	17,360	14,820	6,160	10,780	7,260
	1.354,080	1.067,040	443,520	431,200	522,72

► 310 x 310 mm

	1620	1976	1912	1772
	 Fliese / Tile Carreau 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	 Schenkel Attached angle Rebord 310/52 x 115 x 10 mm	 Profilstufe Profiled stair Marche profilée 310/45 x 335 x 10 mm	 Sockel Skirting Plinthe 310 x 73 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 2,5	- / 1,25	- / 6,25
	50,4	- / 150	- / 50	- / 750
	12	8	4	20
	504	480	160	1.440
	2	1,1	3,17	0,446
	24	8,8	12,68	8,92
	1.008,00	528,00	507,20	642,24




▶ 240 x 240 mm
▶ 310 x 310 mm

	1901	1744/45	3440	3460
				
	Profilstufe Eckstück Profiled corner Coin profilé 335 x 335/45 x 10 mm	Profilsockelleiste li./re. Skirting left/right Plinthe à gauche/droi. 310/73 x 310/73 x10 mm	Fensterbankstein Window sills Appui de fenêtre 115 x 240 x 12 mm	Fensterbankstein Window sills Appui de fenêtre 115 x 300 x 12 mm
	-	-	- / 8	- / 8
	-	-	- / 2,75	- / 1,88
	-	-	- / 214,5	- / 157,7
	1	4	22	15
	-	-	1.176	1.260
	3,860	0,72	0,920	0,925
	3,860	2,88	20,240	13,875
	-	-	1.081,920	1.165,500



Farben
Colours
Coloris

01410



Bison grey

R10/★4 *


01420



Oat white

R10/★5 *

01430



Wheat beige

R10/★4 *

Kansas












► 398 x 798 mm / 398 x 398 mm

Bezeichnung Description Description	Fliese	Fliese	Sockel
	Tile	Tile	Skirting
Format	Carreau	Carreau	Plinthe
Einheit Unit Unité	2480	2440	2740
	m ²		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
01410 Bison grey	16	15	44
01420 Oat white	16	15	44
01430 Wheat beige	16	15	44



Formate *Formats*

► 398 x 798 mm / 398 x 398 mm

	2480	2440	2740
			
	Fliese <i>Tile</i> Carreau 398 x 798 x 11 mm * (400 x 800)	Fliese <i>Tile</i> Carreau 398 x 398 x 11 mm * (400 x 400)	Sockel Skirting Plinthe 398 x 73 x 11 mm
X / 1 m ²	3,125	6,250	- / 2,513
1 m ² / X	1,280	1,120	- / 3,979
1 m ² / 	N 26,880	53,760	- / 328,014
X / 	4	7	10
X / 	N 84	336	960
 / X	7,3	3,523	0,646
 / 	29,2	24,661	6,46
 / 	N 613,20	1.183,73	620,16

N = Neu *New Nouveau*



Farben
Colours
Coloris


01940



Honey beige

R9/★4 *

01950



Shell white

R9/★5 *

01960






Umbra brown

R9/★4 *



Montana

► **398 x 798 mm / 398 x 398 mm**












Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
			
Format	2480	2440	2740
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
01940 Honey beige	16	15	44
01950 Shell white	16	15	44
01960 Umbra brown	16	15	44



Montana

Formate *Formats*

► 398 x 798 mm / 398 x 398 mm

	2480	2440**	2740
			
	Fliese <i>Tile</i> Carreau 398 x 798 x 11 mm * (400 x 800)	Fliese <i>Tile</i> Carreau 398 x 398 x 11 mm * (400 x 400)	Socket Skirting Plinthe 398 x 73 x 11 mm
	3,125	6,250	- / 2,513
	1,280	1,120	- / 3,979
	N 26,880	53,760	- / 328,014
	4	7	10
	N 84	336	960
	7,3	3,523	0,646
	29,2	24,661	6,46
	N 613,20	1.183,73	620,16

N = Neu *New Nouveau*

** Richtungsgebundene Verlegung empfohlen

** *It is recommended to lay the tiles always in the same direction according to their design.*

** *Il est recommandé de poser les carreaux toujours dans la même direction selon leurs dessins.*



Farben Colours Coloris

11900



Honey beige

R10/★4 *



11910



Shell white

R10/★5 *



11920







Umbra brown

R10/★4 *



Montana

► 310 x 310 mm

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Schenkel Attached angle Rebord	Sockel Skirting Plinthe	Bordüre Border Bordure
				
Format	1620	1976	1772	1207
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Piece Pièce		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix			
11900 Honey beige	4	34	23	52
11910 Shell white	4	34	23	52
11920 Umbra brown	4	34	23	52

Dekoration

Decoration Décoration

11900



Honey beige R10/★4*

11910



Shell white R10/★5*

11920















Umbra brown R10/★4*



Montana

Formate Formats

► 310 x 310 mm

	1620**	1976	1772	1207
				
	Fliese Tile Carreau 310 x 310 x 10 mm *(316 x 316)	Schenkel Attached angle Rebord 310/52 x 115 x 10 mm	Sockel Skirting Plinthe 310 x 73 x 10 mm	Bordüre Border Bordure 310 x 80 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 2,5	- / 6,25	- / 1,88
	50,4	- / 150	- / 750	-
	12	8	20	6
	504	480	1.440	-
	2	1,1	0,446	0,475
	24	8,8	8,92	2,848
	1.008,00	528,00	642,24	-

** Richtungsgebundene Verlegung empfohlen

** It is recommended to lay the tiles always in the same direction according to their design.

** Il est recommandé de poser les carreaux toujours dans la même direction selon leurs dessins.



Farben Colours Coloris

11700



Vegas beige

R10/★5 ❄️

11710



Carson grey

R10/★5 ❄️

11720







Reno dark grey

R10/★4 ❄️

Nevada

► 310 x 310 mm

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Schenkel Attached angle Rebord	Sockel Skirting Plinthe	Bordüre Border Bordure
				
Format	1620	1976	1772	1207
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Piece Pièce		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix			
11700 Vegas beige	4	34	23	-
11710 Carson grey	4	34	23	-
11720 Reno dark grey	4	34	23	-
11730 Grey/Dark grey	-	-	-	52
11740 Beige/Grey	-	-	-	52

Dekoration

Decoration Décoration

11730



Grey / Dark grey

11740















Beige / Grey



Nevada

Formate Formats

► 310 x 310 mm

	1620	1976	1772	1207
	 Fliese Tile Carreau 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	 Schenkel Attached angle Rebord 310/52 x 115 x 10 mm	 Sockel Skirting Plinthe 310 x 73 x 10 mm	 Bordüre Border Bordure 310 x 80 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 2,5	- / 6,25	- / 1,88
	50,4	- / 150	- / 750	-
	12	8	20	6
	504	480	1.440	-
	2	1,1	0,446	0,475
	24	8,8	8,92	2,848
	1.008,00	528,00	642,24	-



Farben

Colours Coloris

11930



Oregon beige R10/★4 *

11940



Oregon brown R10/★4 *

11950



Oregon dark grey R10/★4 *

11960



Oregon grey R10/★4 *



Oregon



Neu New Nouveau

Farben Colours Coloris

► 598 x 298 mm

Bezeichnung	Fliese	Treppenfliese
Description	Tile	Stair
Description	Carreau	Marche striée
		
Format	2660	2960
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Pièce Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix	
11930 Oregon beige	5	28
11940 Oregon brown	5	28
11950 Oregon dark grey	5	28
11960 Oregon grey	5	28
11970 Oregon white	5	28

Oregon


Formate Formats

11970




Oregon white R10/★5*

2660



2960



	5,556	- / 1,667
	1,260	- / 4,199
	40,317	- / 146,370
	7	7
	224	224
	3,963	3,963
	27,741	27,741
	887,712	887,712



Farben Colours Coloris

08150



Altaquarzit-Grau

R10/★5*

08160



Porphyrot

R10/★5*

08180



Gneis-Goldgelb

R10/★5*

08190



Soglio-Grau

R10/★5*

Quarzit

	▶ 240 x 240 mm				▶ 310 x 310 mm				▶ 240 x 240 mm ▶ 310 x 310 mm			
	Fliese	Schenkel	Profilstufe	Sockel	Fliese	Schenkel	Treppenfliese	Profilstufe	Sockel	Riemchen	Profilstufe Eckstück	Profilsockelleiste ll./re.
Description	Tile	Attached angle	Profiled stair	Skirting	Tile	Attached angle	Stair	Profiled stair	Skirting	Strip tile	Profiled corner	Skirting left / right
Description	Carreau	Rebord	Marche profilée	Plinthe	Carreau	Rebord	Marche striée	Marche profilée	Plinthe	Plaquette	Coin profilé	Plinthe à gau. / droi.
Format	1610	1954	1911	1722	1620	1976	1960	1912	1772	2130	1913	1744/45
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Piece Pièce			m ²	Stück Piece Pièce			m ²	Stück Piece Pièce		
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix											
08150 Altaquarzit-Grau	6	33	39	23	8	34	32	41	25	11	42	36
08160 Porphyrot	6	33	39	23	8	34	32	41	25	–	42	36
08180 Gneis-Goldgelb	6	33	39	23	8	34	32	41	25	11	42	36
08190 Soglio-Grau	6	33	39	23	8	34	32	41	25	–	42	36

Dekoration

Decoration Décoration

08200



Talis Graphit

08200



Talis Graphit

08220



Talis Terra

08220



Talis Terra

Quarzit













► **310 x 310 mm**

Bezeichnung <i>Description</i> <i>Description</i>	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> Talis	Ecke <i>Corner</i> <i>Coin</i> Talis	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> Talis	Ecke <i>Corner</i> <i>Coin</i> Talis
Format	1551	1552	1553	1554
Einheit <i>Unit</i> <i>Unité</i>	Stück <i>Piece</i> <i>Pièce</i>			
Farbe <i>Colours</i> <i>Coloris</i>	Preisgruppe <i>Price group</i> <i>Groupe de prix</i>			
08200 Talis Graphit	54	51	-	-
08220 Talis Terra	-	-	54	51














Quarzit

Formate *Formats*












► 240 x 240 mm

	1610	1954	1911	1722
	 Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 240 x 240 x 10 mm * (246 x 246)	 Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 240/52 x 115 x 10 mm	 Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 240/45 x 335 x 10 mm	 Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 240 x 73 x 10 mm
	16	- / 4	- / 4	- / 4
	0,75	- / 2	- / 1	- / 5
	54	- / 144	- / 40	- / 600
	12	8	4	20
	864	576	160	1.440
	1,235	0,77	2,45	0,363
	14,82	6,16	9,8	7,26
	1.067,04	443,52	392,00	522,72

► 310 x 310 mm


	1620	1960	1976	1912	1772
	 Fliese <i>Tile</i> <i>Carreau</i> 310 x 310 x 10 mm * (316 x 316)	 Treppenfliese <i>Stair</i> <i>Marche striée</i> 310 x 300 x 10 mm	 Schenkel <i>Attached angle</i> <i>Rebord</i> 310/52 x 115 x 10 mm	 Profilstufe <i>Profiled stair</i> <i>Marche profilée</i> 310/45 x 335 x 10 mm	 Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 310 x 73 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 3,75	- / 2,5	- / 1,25	- / 6,25
	50,4	- / 157,5	- / 150	- / 50	- / 750
	12	12	8	4	20
	504	504	480	160	1.440
	2	2,29	1,1	3,17	0,446
	24	27,48	8,8	12,68	8,92
	1.008,00	1.154,16	528,00	507,20	642,24

▶ 240 x 240 mm
▶ 310 x 310 mm

	2130	1913	1744/45
			
	Riemchen Strip tile Plaquette 240 x 71 x 8 mm * (246 x 77)	Profilstufe Eckstück Profiled corner Coin profilé 335/45 x 335 x 10 mm	Profilsockelleiste li./re. Skirting left/right Plinthe à gauche/droi. 310/73 x 310/73 x 10 mm
	53	-	-
	1,13	-	-
	81,5	-	-
	60	1	4
	4.320	-	-
	0,27	3,86	0,72
	16,2	3,86	2,88
	1.166,40	-	-


Quarzit

1551 / 1553



Bordüre Border Bordure Talis 310 x 60 x 10 mm

- / 3,2
- / 1,88
-
6
-
0,345
2,070
-

1552 / 1554


Ecke Corner Coin Talis 60 x 60 x 10 mm

-
-
-
4
-
0,07
0,28
-





Farben
Colours Coloris

11800



Cedar beige

R10/★5*

11810



Agate brown

R10/★5*

11820



Rocky grey

R10/★4*

11830






Canyon red

R10/★4*

Utah

► **310 x 310 mm**












Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Schenkel Attached angle Rebord	Sockel Skirting Plinthe
			
Format	1620	1976	1772
Einheit Unit Unité	m ²	Stück Piece Pièce	
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
11800 Cedar beige	4	34	23
11810 Agate brown	4	34	23
11820 Rocky grey	4	34	23
11830 Canyon red	4	34	23



Utah

Formate Formats

► 310 x 310 mm

	1620	1976	1772
			
	Fliese <i>Tile</i> Carreau 310 x 310 x 10 mm *(316 x 316)	Schenkel <i>Attached angle</i> Rebord 310/52 x 115 x 10 mm	Sockel <i>Skirting</i> Plinthe 310 x 73 x 10 mm
	10	- / 3,2	- / 3,2
	1,2	- / 2,5	- / 6,25
	50,4	- / 150	- / 750
	12	8	20
	504	480	1.440
	2	1,1	0,446
	24	8,8	8,92
	1.008,00	528,00	642,24



Farben
Colours
Coloris

08760
boschetto crema
R9 / ★5 *








08790
boschetto tabacco
R9 / ★4 *



08800
boschetto wengé
R9 / ★4 *



Boschetto

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
					
Format	2690	2590	2660	2560	2730
mm	898 x 298 x 11	898 x 148 x 11	598 x 298 x 11	598 x 148 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²				Stück Pièce Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
08760 boschetto crema	105	105	103	103	111
08790 boschetto tabacco	105	105	103	103	111
08800 boschetto wengé	105	105	103	103	111



Dekoration Decoration Décoration


08760 boschetto crema



R9 / ★5 / ▲ A



08790 boschetto tabacco



R9 / ★4 / ▲ A



08800 boschetto wengé



R9 / ★4 / ▲ A
















01630 Edelstahl














Bezeichnung Description Description	Mosaik Mosaic Mosaïque boschetto	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable	Bordüre Border Bordure boschetto 1	Bordüre Border Bordure boschetto 2	Bordüre Border Bordure boschetto 3	Ecke Corner Coin boschetto	Dekorfliese Deco Décor boschetto
Format	2800	2818	2801	2802	2803	2805	2810
... x 11 mm	298 x 298	598 x 10	298 x 73	598 x 73	598 x 48	73 x 73	598 x 298
Einheit Unit Unité	Stück Pièce Pièce						
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix						
08760 boschetto crema	135	–	129	134	127	122	140
08790 boschetto tabacco	135	–	129	134	127	122	140
08800 boschetto wengé	135	–	129	134	127	122	140
01630 Edelstahl	–	130	–	–	–	–	–

Boschetto

Formate *Formats*

	2690	2590	2660	2560	2730
					
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Sockel <i>Skirting Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm
	3,704	7,407	5,556	11,110	- / 3,333
	1,080	1,080	1,260	1,080	- / 6,000
	N 32,397	34,562	40,318	43,204	- / 288,029
	4	8	7	12	20
	N 120	256	224	480	960
	5,952	2,956	3,963	1,968	0,490
	23,808	23,648	27,741	23,616	9,800
	N 714,240	756,736	887,712	944,640	470,400

N = Neu *New Nouveau*

	2800	2818	2801	2802	2805
					
	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> boschetto 298 x 298 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> en acier inoxydable 598 x 10 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> boschetto 1 298 x 73 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> boschetto 2 598 x 73 x 11 mm	Ecke <i>Corner Coin</i> boschetto 73 x 73 x 11 mm
	11,110	- / 1,667	- / 3,333	- / 1,667	-
	0,450	- / 2,999	- / 3,000	- / 5,998	-
	16,202	- / 251,950	- / 330,003	- / 359,928	-
	5	5	10	10	4
	180	420	1100	600	2160
	1,800	0,140	0,500	1,000	0,125
	9,000	0,700	5,000	10,000	0,500
	324,000	58,800	550,000	600,000	270,000



2803



Bordüre
Border *Bordure*
boschetto 3
598 x 48 x 11 mm

- / 1,667

- / 4,799

- / 403,119

8


672

0,666

5,328

447,552

2810



Dekor-
fliese
Deco
Décor
boschetto
598 x 298 x 11 mm

5,556

0,180

21,598

1

120

4,000

4,000

480,000





Farben Colours Coloris

07150



farm antracite

R9 /★4 *

07170



farm crema

R9 /★4 *

07190



farm marrone

R9 /★4 *

Farm

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2590	2660	2560	2730
mm	898 x 298 x 11	898 x 148 x 11	598 x 298 x 11	598 x 148 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²				Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
07150 farm antracite	104	104	101	101	111
07170 farm crema	104	104	101	101	111
07190 farm marrone	104	104	101	101	111



Dekoration Decoration Décoration

01600 farm 2



07150 farm antracite



R9 /★4 /▲ A ✱

07170 farm crema



R9 /★4 /▲ A ✱

07190 farm marrone




R9 /★4 /▲ A ✱

01610 crema/marrone 3



R10 /★4 /▲ A/B ✱





R10 /★4 /▲ A/B ✱



R10 /★4 /▲ A/B ✱

01620 crema/antracite 4



01630 Edelstahl

Bezeichnung
Description
Description

Mosaik Mosaic Mosaïque farm 1	Mosaik Mosaic Mosaïque farm 2	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable	Bordüre Border Bordure farm 2	Ecke Corner Coin farm 2	Bordüre Border Bordure farm 3 farm 4	Ecke Corner Coin farm 3 farm 4	Dekorfliese Deco Décor farm 3	Dekorfliese Deco Décor farm 4
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

Format

2800	2830	2818	2816	2817	2802	2805	2863	2864

mm

298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	598 x 10 x 11	598 x 98 x 11	98 x 98 x 11	598 x 73 x 11	73 x 73 x 11	598 x 298 x 11	298 x 298 x 11
----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------------














Einheit Unit Unité

Stück Piece Pièce














Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix							
07150 farm antracite	132	135	-	-	-	-	140	135
07170 farm crema	132	135	-	-	-	-	140	135
07190 farm marrone	132	135	-	-	-	-	140	135
01600 farm 2	-	-	-	132	121	-	-	-
01610 crema marrone 3	-	-	-	-	-	132	123	-
01620 crema antracite 4	-	-	-	-	-	132	123	-
01630 Edelstahl	-	-	130	-	-	-	-	-

Farm

Formate *Formats*

	2690	2590	2660	2560	2730
					
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Sockel <i>Skirting Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm
	3,704	7,407	5,556	11,110	- / 3,333
	1,080	1,080	1,260	1,080	- / 6,000
	N 32,397	34,562	40,318	43,204	- / 288,029
	4	8	7	12	20
	N 120	256	224	480	960
	5,952	2,956	3,963	1,968	0,490
	23,808	23,648	27,741	23,616	9,800
	N 714,240	756,736	887,712	944,640	470,400

N = Neu New Nouveau

	2816	2817	2802	2805	2863
					
	Bordüre <i>Border Bordure</i> farm 2 598 x 98 x 11 mm	Ecke <i>Corner Coin</i> farm 2 98 x 98 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> farm 3 / farm 4 598 x 73 x 11 mm	Ecke <i>Corner Coin</i> farm 3 / farm 4 73 x 73 x 11 mm	Dekorfliese <i>Deco / Décor</i> farm 3 598 x 298 x 11 mm
	- / 1,667	-	- / 1,667	-	5,556
	- / 5,990	-	- / 5,990	-	0,180
	- / 359,928	-	- / 359,928	-	21,598
	10	4	10	4	1
	600	2160	600	2160	120
	1,330	0,220	0,900	0,125	4,000
	13,300	0,880	9,000	0,500	4,000
	798,000	475,200	540,000	270,000	480,000

2800



Mosaik
Mosaic Mosaïque
farm 1
298 x 298 x 11 mm

11,110

0,450

16,202

5

180

1,800

9,000

324,000

2830



Mosaik
Mosaic Mosaïque
farm 2
298 x 298 x 11 mm

11,110

0,450

16,202

5

180

1,800

9,000

324,000

2818



Edelstahlprofil
Metal profile Profilé
en acier inoxydable
598 x 10 x 11 mm

- / 1,667

- / 2,999

- / 251,950

5

420

0,140

0,700

58,800



2864



Dekorfliese
Deco Décor
farm 4
298 x 298 x 11 mm

11,110

0,090

9,720

1

108

2,000

2,000

216,000





Farben
Colours
Coloris

09810
foresta arancio
R9 / ★4 *



09820
foresta bigio
R9 / ★4 *



09830
foresta marrone
R9 / ★4 *



Foresta

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Mosaik Mosaic Mosaïque foresta	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable
Format	2590	2560	2800	2818
mm	898 x 148 x 11	598 x 148 x 11	298 x 298 x 11	598 x 10 x 11
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Piece Pièce	
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix			
09810 foresta arancio	105	103	-	-
09820 foresta bigio	105	103	-	-
09830 foresta marrone	105	103	-	-
09850 foresta	-	-	134	-
01630 Edelstahl	-	-	-	130



Dekoration

Decoration Décoration

09850 foresta







R9 / ★4 / ▲ A *

01630 Edelstahl



Formate *Formats*


	2590	2560	2800	2818
				
	Fliese Tile Carreau 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese Tile Carreau 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Mosaik Mosaic Mosaïque foresta 1 298 x 298 x 11 mm	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable 598 x 10 x 11 mm
	7,407	11,110	11,110	- / 1,667
	1,080	1,080	0,450	- / 2,999
	34,562	43,204	16,202	- / 251,950
	8	12	5	5
	256	480	180	420
	2,956	1,968	1,800	0,140
	23,648	23,616	9,000	0,700
	756,736	944,640	324,000	58,800

Foresta



Farben
Colours Coloris

09720



lido antracite

R9 /★4 ✱

09730



lido crema

R9 /★5 ✱

09780



lido rosso

R9 /★4 ✱

Lido

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2660	2730
mm	898 x 298 x 11	598 x 298 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
09720 lido antracite	105	102	111
09730 lido crema	105	102	111
09780 lido rosso	105	102	111



Dekoration *Decoration Décoration*

09720 lido antracite



R9 / ★4
▲ A ❄



R10 / ★4
▲ A/B ❄




09730 lido crema



R9 / ★5
▲ A ❄



R10 / ★5
▲ A/B ❄




09780 lido rosso



R9 / ★4
▲ A ❄



R10 / ★4
▲ A/B ❄















01630 Edelstahl













Lido


Bezeichnung <i>Description Description</i>	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> lido 1	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> lido 2	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i>	Dekorfliese <i>Deco Décor</i> lido 1	Dekorfliese <i>Deco Décor</i> lido 2
Format	2800	2830	2818	2890	2860
mm	298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	598 x 10 x 11	898 x 298 x 11	598 x 298 x 11
Einheit <i>Unit Unité</i>	Stück <i>Piece Pièce</i>				
Farben <i>Colours Coloris</i>	Preisgruppe <i>Price group Groupe de prix</i>				
09720 lido antracite	132	135	–	140	139
09730 lido crema	132	135	–	140	139
09780 lido rosso	132	135	–	140	139
01630 Edelstahl	–	–	130	–	–

Formate *Formats*

	2690	2660	2730	2818
				
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm
	3,704	5,556	- / 3,333	- / 1,667
	1,080	1,260	- / 6,000	- / 2,999
	N 32,397	40,317	- / 288,029	- / 251,950
	4	7	20	5
	N 120	224	960	420
	5,952	3,963	0,490	0,140
	23,808	27,741	9,800	0,700
	N 714,240	887,712	470,400	58,800

N = Neu *New Nouveau*

	2800	2830	2890	2860
				
	Mosaik <i>Mosaïque</i> lido 1 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaïque</i> lido 2 298 x 298 x 11 mm	Dekorfliese <i>Deco Décor</i> lido 1 898 x 298 x 11 mm	Dekorfliese <i>Deco Décor</i> lido 2 598 x 298 x 11 mm
	11,110	11,110	3,704	5,556
	0,450	0,450	0,270	0,180
	16,202	16,202	11,339	21,598
	5	5	1	1
	180	180	42	120
	1,800	1,800	6,000	4,000
	9,000	9,000	6,000	4,000
	324,000	324,000	252,000	480,000



Lido



Farben Colours Coloris

08730



minerale azzurro

R9/★4✱

08750



minerale arancio

R9/★4✱

Minerale

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2660	2730
mm	898 x 298 x 11	598 x 298 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
08730 minerale azzurro	106	104	111
08750 minerale arancio	106	104	111




Dekoration *Decoration Décoration*

08730 minerale azzurro




R9 / ★4
▲ A ❄️



R10 / ★4
▲ A/B ❄️

08750 minerale arancio



R9 / ★4
▲ A ❄️



R10 / ★4
▲ A/B ❄️

06050 minerale 1



06060 minerale 2



05060 minerale azzurro/arancio




R10 / ★4
▲ A/B ❄️









04750 minerale sabbia



R10 / ★4
▲ A/B ❄️













01630 Edelstahl
















Bezeichnung <i>Description Description</i>	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale 1	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale 2	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale azzurro / arancio	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale sabbia	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé en acier inoxydable</i>	Bordüre <i>Border Bordure</i> minerale 1	Bordüre <i>Border Bordure</i> minerale 2
							
Format	2800	2830	2800	2800	2818	2807	2808
... x 11 mm	298 x 298	298 x 298	298 x 298	298 x 298	598 x 10	598 x 134	598 x 162
Einheit <i>Unit Unité</i>	Stück <i>Piece Pièce</i>						
Farben <i>Colours Coloris</i>	Preisgruppe <i>Price group Groupe de prix</i>						
08730 minerale azzurro	134	135	-	-	-	-	-
08750 minerale arancio	134	135	-	-	-	-	-
05060 minerale azzurro / arancio	-	-	135	-	-	-	-
04750 minerale sabbia	-	-	-	136	-	-	-
06050 minerale 1	-	-	-	-	-	137	-
06060 minerale 2	-	-	-	-	-	-	138
01630 Edelstahl	-	-	-	-	130	-	-

Minerale

Formate *Formats*


	2690	2660	2730	2818
				
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm
	3,704	5,556	- / 3,333	- / 1,667
	1,080	1,260	- / 6,000	- / 2,999
	N 32,397	40,317	- / 288,029	- / 251,950
	4	7	20	5
	N 120	224	960	420
	5,952	3,963	0,490	0,140
	23,808	27,741	9,800	0,700
	N 714,240	887,712	470,400	58,800

N = Neu *New Nouveau*

	2800	2830	2800	2800	2807
					
	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale 1 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale 2 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale azzurro/arancio 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> minerale sabbia 298 x 298 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> minerale 1 598 x 134 x 11 mm
	11,110	11,110	11,110	11,110	- / 1,667
	0,450	0,450	0,450	0,450	- / 1,199
	16,202	16,202	16,202	16,202	- / 71,986
	5	5	5	5	2
	180	180	180	180	120
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	9,000	9,000	9,000	9,000	3,600
	324,000	324,000	324,000	324,000	216,000



2808



Bordüre
Border Bordure
minerale 2
598 x 162 x 11 mm

- / 1,667

- / 1,199

- / 71,986

2

120

2,175

4,350

261,000





Farben
Colours Coloris

08700



monte crema

R9 /★4 *

08710



monte marrone

R9 /★4 *

08720



monte verde

R9 /★4 *

Monte

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2660	2730
mm	898 x 298 x 11	598 x 298 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
08700 monte crema	105	102	111
08710 monte marrone	105	102	111
08720 monte verde	105	102	111



Dekoration *Decoration Décoration*

08700 monte crema



R9/★4
▲ A ❄️



R10/★4
▲ A/B ❄️



08710 monte marrone




R9/★4
▲ A ❄️



R10/★4
▲ A/B ❄️



08720 monte verde




R9/★4
▲ A ❄️




R10/★4
▲ A/B ❄️



04900 monte















01630 Edelstahl
















Bezeichnung <i>Description</i> <i>Description</i>	Mosaik <i>Mosaic</i> <i>Mosaïque</i> monte 1	Mosaik <i>Mosaic</i> <i>Mosaïque</i> monte 2	Edelstahlprofil <i>Metal profile</i> <i>Profilé en acier</i> <i>inoxydable</i>	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> monte 1	Ecke <i>Corner</i> <i>Coin</i> monte 1	Bordüre <i>Border</i> <i>Bordure</i> monte
Format	2800	2830	2818	2814	2815	2801
mm	298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	598 x 10 x 11	298 x 148 x 11	193 x 163 x 11	298 x 73 x 11
Einheit <i>Unit</i> <i>Unité</i>	Stück <i>Piece</i> <i>Pièce</i>					
Farben <i>Colours</i> <i>Coloris</i>	Preisgruppe <i>Price group</i> <i>Groupe de prix</i>					
08700 monte crema	132	135	–	133	127	–
08710 monte marrone	132	135	–	133	127	–
08720 monte verde	132	135	–	133	127	–
04900 monte	–	–	–	–	–	125
01630 Edelstahl	–	–	130	–	–	–

Monte

Formate *Formats*

	2690	2660	2730	2818
				
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm
	3,704	5,556	- / 3,333	- / 1,667
	1,080	1,260	- / 6,000	- / 2,999
	N 32,397	40,317	- / 288,029	- / 251,950
	4	7	20	5
	N 120	224	960	420
	5,952	3,963	0,490	0,140
	23,808	27,741	9,800	0,700
	N 714,240	887,712	470,400	58,800

N = Neu New Nouveau

	2800	2830	2801	2814	2815
					
	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> monte 1 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> monte 2 298 x 298 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> monte 298 x 73 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> monte 1 298 x 148 x 11 mm	Ecke <i>Corner Coin</i> monte 1 193 x 163 x 11 mm
	11,110	11,110	- / 3,333	- / 3,333	-
	0,450	0,450	- / 3,000	- / 3,000	-
	16,202	16,202	- / 330,330	- / 195,020	-
	5	5	10	10	4
	180	180	1100	650	408
	1,800	1,800	0,500	1,000	0,500
	9,000	9,000	5,000	10,000	2,000
	324,000	324,000	550,000	650,000	204,000





Farben Colours Coloris

01680



perlato bianco

R9 / ★4 *

01690



perlato blu

R9 / ★4 *

Perlato

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2590	2660	2560	2730
mm	898 x 298 x 11	898 x 148 x 11	598 x 298 x 11	598 x 148 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²				Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
01680 perlato bianco	108	108	107	107	111
01690 perlato blu	108	108	107	107	111



Dekoration *Decoracion Décoration*

Neu New Nouveau

01680 perlato bianco 4



01680 perlato bianco 1



01690 perlato blu 3



01690 perlato blu 2



01690 perlato blu 4



01690 perlato blu 5




00530 perlato blu



00510 perlato rosso



01630 Edelstahl
















Perlato














Bezeichnung Description Description	Mosaik Mosaic Mosaïque perlato 3	Mosaik Mosaic Mosaïque perlato 2	Mosaik Mosaic Mosaïque perlato 4	Mosaik Mosaic Mosaïque perlato 5	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable	Glaskeramik- bordüre Glass mosaic border Bordure en mosaïque de verre perlato rosso	Glaskeramik- bordüre Glass mosaic border Bordure en mosaïque de verre perlato blu	Dekorfliese Deco Décor perlato 1
Format	2800	2830	2831	2832	2818	2809	2811	2865
mm	298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	372 x 298 x 11	598 x 10 x 11	298 x 48 x 11	298 x 72 x 11	598 x 298 x 11
Einheit Unit Unité	Stück Piece Pièce							
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix							
01680 perlato bianco	-	-	143	-	-	-	-	144
01690 perlato blu	132	143	143	132	-	-	-	-
00510 perlato rosso	-	-	-	-	-	141	-	-
00530 perlato blu	-	-	-	-	-	-	142	-
01630 Edelstahl	-	-	-	-	130	-	-	-

Perlato

Formate *Formats*

	2690	2590	2660	2560	2730
					
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm
	3,704	7,407	5,556	11,110	- / 3,333
	1,080	1,080	1,260	1,080	- / 6,000
	N 32,397	34,562	40,317	43,204	- / 288,029
	4	8	7	12	20
	N 120	256	224	480	960
	5,952	2,956	3,963	1,968	0,490
	23,808	23,648	27,741	23,616	9,800
	N 714,240	756,736	887,712	944,640	470,400

N = Neu New Nouveau

	2831	2832	2818	2809	2811
					
	Mosaik <i>Mosaic</i> <i>Mosaïque 4</i> 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic</i> <i>Mosaïque 5</i> 372 x 298 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile / Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm	Glaskeramikbordüre <i>Glass mosaik border</i> <i>Bordure en mosaïque</i> <i>de verre / perlato rosso</i> 298 x 48 x 11 mm	Glaskeramikbordüre <i>Glass mosaik border</i> <i>Bordure en mosaïque</i> <i>de verre / perlato blu</i> 298 x 72 x 11 mm
	11,110	8,913	- / 1,667	3,333	3,333
	0,450	0,561	- / 2,999	1,500	3,000
	16,202	20,195	- / 251,950	-	-
	5	5	5	5	10
	180	180	420	-	-
	1,800	0,450	0,140	0,250	0,390
	9,000	2,250	0,700	1,250	3,900
	324,000	81,000	58,800	-	-

2800



Mosaik
Mosaik
Mosaïque 3
298 x 298 x 11 mm

11,110

0,450

16,202

5

180

1,800

9,000

324,000

2830



Mosaik
Mosaik
Mosaïque 2
298 x 298 x 11 mm

11,110

0,450

16,202

5

180

1,800

9,000

324,000

2865



Dekorfiese
Deco / Décor
perlato 1
598 x 298 x 11 mm

5,556

0,180

21,598

1

120

4,000

4,000

480,000



Perlato



Farben Colours Coloris

01500



pietra antracite

R10 /★4 *

01510



pietra bianco

R10 /★5 *

Pietra


Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2590	2660	2560	2730
mm	898 x 298 x 11	898 x 148 x 11	598 x 298 x 11	598 x 148 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²				Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
01500 pietra antracite	108	108	107	107	111
01510 pietra bianco	108	108	107	107	111



Dekoration *Decoracion Décoration*

Neu New Nouveau

01500 pietra antracite 2



R10/★4/▲AB

01500 pietra antracite 4



R10/★4/▲AB

01510 pietra bianco 2




R10/★5/▲AB

01510 pietra bianco 4



R10/★5/▲AB

01500 pietra antracite 1



01500 pietra antracite 2



01510 pietra bianco 1



01510 pietra bianco 2



01630 Edelstahl
















Pietra














Bezeichnung Description Description	Mosaik Mosaic Mosaïque pietra 2	Mosaik Mosaic Mosaïque pietra 4	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable	Bordüre Border Bordure pietra 2	Bordüre Border Bordure pietra 1
Format	2830	2831	2818	2813	2814
mm	298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	598 x 10 x 11	298 x 98 x 11	298 x 148 x 11
Einheit Unit Unité	Stück Piece Pièce				
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
01500 pietra antracite	143	143	–	145	146
01510 pietra bianco	143	143	–	145	146
01630 Edelstahl	–	–	130	–	–

Pietra

Formate *Formats*

	2690	2590	2660	2560	2730
					
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Socket <i>Skirting Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm
	3,704	7,407	5,556	11,110	- / 3,333
	1,080	1,080	1,260	1,080	- / 6,000
	N 32,397	34,562	40,317	43,204	- / 288,029
	4	8	7	12	20
	N 120	256	224	480	960
	5,952	2,956	3,963	1,968	0,490
	23,808	23,648	27,741	23,616	9,800
	N 714,240	756,736	887,712	944,640	470,400

N = Neu *New Nouveau*

	2830	2831	2818	2813	2814
					
	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque 2</i> 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque 4</i> 298 x 298 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure 2</i> 298 x 98 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure 1</i> 298 x 148 x 11 mm
	11,110	11,110	- / 1,667	- / 3,333	- / 3,333
	0,450	0,450	- / 2,999	- / 2,400	- / 3,000
	16,202	16,202	- / 251,950	- / 201,620	- / 195,020
	5	5	5	8	10
	180	180	420	672	650
	1,800	1,800	0,140	0,675	1,000
	9,000	9,000	0,700	5,400	10,000
	324,000	324,000	58,800	453,600	650,000



Pietra



Farben Colours Coloris

07120



sabbia bianco

R9 / ★5 ✱

07130



sabbia crema

R9 / ★5 ✱

Sabbia

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel kirting Plinthe
Format	2690	2590	2660	2560	2730
mm	898 x 298 x 11	898 x 148 x 11	598 x 298 x 11	598 x 148 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²				Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix				
07120 sabbia bianco	104	104	101	101	111
07130 sabbia crema	104	104	101	101	111



Dekoration *Decoracion Décoration*

07120 sabbia bianco




R9 / ★5 / ▲ A



R10 / ★5 / ▲ A/B

07130 sabbia crema



R9 / ★5 / ▲ A



R10 / ★5 / ▲ A/B














01630 Edelstahl














Bezeichnung Description Description	Mosaik Mosaic Mosaïque sabbia 1	Mosaik Mosaic Mosaïque sabbia 2	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable
Format	2800	2830	2818
mm	298 x 298 x 11	298 x 298 x 11	598 x 10 x 11
Einheit Unit Unité	Stück Pièce Pièce		
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
07120 sabbia bianco	132	135	-
07130 sabbia crema	132	135	-
01630 Edelstahl	-	-	130

Sabbia

Formate *Formats*

	2690	2590	2660	2560	2730
					
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 148 x 11 mm * (900 x 150)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 148 x 11 mm * (600 x 150)	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm
	3,704	7,407	5,556	11,110	- / 3,333
	1,080	1,080	1,260	1,080	- / 6,000
	N 32,397	34,562	40,317	43,204	- / 288,029
	4	8	7	12	20
	N 120	256	224	480	960
	5,952	2,956	3,963	1,968	0,490
	23,808	23,648	27,741	23,616	9,800
	N 714,240	756,736	887,712	944,640	470,400

N = Neu New Nouveau

	2800	2830	2818
			
	Mosaik <i>Mosaïque</i> sabbia 1 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaïque</i> sabbia 2 298 x 298 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm
	11,110	11,110	- / 1,667
	0,450	0,450	- / 2,999
	16,202	16,202	- / 251,950
	5	5	5
	180	180	420
	1,800	1,800	0,140
	9,000	9,000	0,700
	324,000	324,000	58,800





Farben Colours Coloris

08670



sasso crema

R9 /★5 ❄️

08690



sasso nero

R9 /★4 ❄️

Sasso

Bezeichnung Description Description	Fliese Tile Carreau	Fliese Tile Carreau	Sockel Skirting Plinthe
Format	2690	2660	2730
mm	898 x 298 x 11	598 x 298 x 11	298 x 73 x 11
Einheit Unit Unité	m ²		Stück Piece Pièce
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix		
08670 sasso crema	105	102	111
08690 sasso nero	105	102	111



Dekoration Decoration Décoration

08670 sasso crema




R9/★5
▲ A ❄️



R10/★5
▲ A/B ❄️




08690 sasso nero



R9/★4
▲ A ❄️















R10/★4
▲ A/B ❄️
















01630 Edelstahl

Bezeichnung Description Description	Mosaik Mosaic Mosaïque sasso 1	Mosaik Mosaic Mosaïque sasso 2	Edelstahlprofil Metal profile Profilé en acier inoxydable	Bordüre Border Bordure sasso 1	Ecke Corner Coin sasso 1	Dekorfliese Deco Décor sasso 1	Dekorfliese Deco Décor sasso 2
Format	2800	2830	2818	2814	2815	2890	2860
... x 11 mm	298 x 298	298 x 298	598 x 10	298 x 148	193 x 163	898 x 298	598 x 298
Einheit Unit Unité	Stück Pièce Pièce						
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix						
08670 sasso crema	132	135	–	133	127	140	139
08690 sasso nero	132	135	–	133	127	140	139
01630 Edelstahl	–	–	130	–	–	–	–

Formate *Formats*

	2690	2660	2730	2818
				
	Fliese <i>Tile Carreau</i> 898 x 298 x 11 mm * (900 x 300)	Fliese <i>Tile Carreau</i> 598 x 298 x 11 mm * (600 x 300)	Sockel <i>Skirting</i> <i>Plinthe</i> 298 x 73 x 11 mm	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé</i> <i>en acier inoxydable</i> 598 x 10 x 11 mm
	3,704	5,556	- / 3,333	- / 1,667
	1,080	1,260	- / 6,000	- / 2,999
	N 32,397	40,317	- / 288,029	- / 251,950
	4	7	20	5
	N 120	224	960	420
	5,952	3,963	0,490	0,140
	23,808	27,741	9,800	0,700
	N 714,240	887,712	470,400	58,800


N = Neu *New Nouveau*

	2800	2830	2814	2815	2890
					
	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> sasso 1 298 x 298 x 11 mm	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i> sasso 2 298 x 298 x 11 mm	Bordüre <i>Border Bordure</i> sasso 1 298 x 148 x 11 mm	Ecke <i>Corner Coin</i> sasso 1 193 x 163 x 11 mm	Dekorfliese <i>Deco Décor</i> sasso 1 898 x 298 x 11 mm
	11,110	11,110	- / 3,333	-	3,704
	0,450	0,450	- / 3,000	-	0,270
	16,202	16,202	- / 195,020	-	11,339
	5	5	10	4	1
	180	180	650	408	42
	1,800	1,800	1,000	0,500	6,000
	9,000	9,000	10,000	2,000	6,000
	324,000	324,000	650,000	204,000	242,000



Sasso

2860



Dekorfliese
Deco Décor
sasso 2
598 x 298 x 11 mm

5,556

0,180

21,598

1

120

4,000

4,000

480,000





09150 Zimtbraun R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **04500/04530**
(Mont Martre Seite Page 10)

09220 Steingrau R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **04520**
(Mont Martre Seite Page 10)

09350 Cappuccino R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **06240**
(Osborne Seite Page 18)

09370 Altaquarzit-Grau R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **08150**
(Quarzit Seite Page 50)

09380 Gneis-Goldgelb R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **08180**
(Quarzit Seite Page 50)

09640 Honey beige R10/★4*




Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **01940**
(Montana Seite Page 42/44)

09700 Shell white R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **01950**
(Montana Seite Page 42/44)

09790 Umbra brown R10/★4*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **01960**
(Montana Seite Page 42/44)

10000 Bison grey R10/★4*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **01410**
(Kansas Seite Page 40)

10010 Oat white R10/★5*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **01420**
(Kansas Seite Page 40)








10020 Wheat beige R10/★4*



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris **01430**
(Kansas Seite Page 40)



► **koraTER® System System Système**

Bezeichnung	Terrassen- element 35 mm	Terrassen- element 22 mm	Terrassen- element 35 mm	Terrassen- element 22 mm	Terrassen- element 35 mm beleuchtet	Terrassen- element 35 mm beleuchtet	Fugenmörtel
Description	Patio element	Patio element	Patio element	Patio element	Patio element with illumination	Patio element with illumination	Joint mortar
Description	Élément pour terrasse	Élément pour terrasse	Élément pour terrasse	Élément pour terrasse	Élément avec éclairage pour terrasse	Élément avec éclairage pour terrasse	Mortier de jointoiement
							
Format	1050#	1070#	1085#	1072#	1091	1092	1086
Einheit Unit Unité	m ²				Stück Pièce Pièce		
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix						
09150 Zimtbraun	72	72	73	-	75	76	-
09220 Steingrau	72	72	73	-	75	76	-
09350 Cappuccino	72	72	73	-	75	76	-
09370 Altaquarzit-Grau	72	72	73	-	75	76	-
09380 Gneis-Goldgelb	72	72	73	-	75	76	-
09640 Honey beige	72	72	73	-	75	76	-
09700 Shell white	72	72	73	-	75	76	-
09790 Umbra brown	72	72	73	-	75	76	-
10000 Bison grey	72	72	73	-	75	76	-
10010 Oat white	72	72	73	-	75	76	-
10020 Wheat beige	72	72	73	-	75	76	-
09060 koraTER® Zubehör	-	-	-	-	-	-	82

Bitte beachten Sie die abweichenden Konditionen!

Please note different conditions! Attention : conditions de vente différentes !

#Abgabe nur in vollen Paketen!

Only available in complete boxes! Livraison en paquets entiers uniquement !

koraTER®



09190 Chrome grey R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 07050
(Florida Seite Page 34)

09290 Copper red R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 07070
(Florida Seite Page 34)

09490 Ivory beige R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 07090
(Florida Seite Page 34)

10100 Almeria blanco R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 11450
(Selva antigua Seite Page 22)

10110 Granada gris R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 11460
(Selva antigua Seite Page 22)

10120 Malaga beige R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 11470
(Selva antigua Seite Page 22)

10130 Ahorn beige R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 12600
(Selva naturale Seite Page 24)

10140 Birke creme R10/★5 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 12610
(Selva naturale Seite Page 24)

10150 Ebenholz R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 12620
(Selva naturale Seite Page 24)

10160 Esche grau R10/★5 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 12630
(Selva naturale Seite Page 24)

10170 Palisander braun R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 12640
(Selva naturale Seite Page 24)








10180 Teak grau R10/★4 *



Passend zur Farbe *Matches the colour*
S'adapte au coloris 12650
(Selva naturale Seite Page 24)



► **koraTER® System System Système**

Bezeichnung	Terrassen- element 35 mm	Terrassen- element 22 mm	Terrassen- element 35 mm	Terrassen- element 22 mm	Terrassen- element 35 mm beleuchtet	Terrassen- element 35 mm beleuchtet	Fugenmörtel
Description	<i>Patio element</i>	<i>Patio element</i>	<i>Patio element</i>	<i>Patio element</i>	<i>Patio element with illumination</i>	<i>Patio element with illumination</i>	<i>Joint mortar</i>
Description	<i>Élément pour terrasse</i>	<i>Élément pour terrasse</i>	<i>Élément pour terrasse</i>	<i>Élément pour terrasse</i>	<i>Élément avec éclairage pour terrasse</i>	<i>Élément avec éclairage pour terrasse</i>	<i>Mortier de jointoiement</i>
Format							
Einheit Unit Unité	1050#	1070#	1085#	1072#	1091	1092	1086
	m ²				Stück Piece Pièce		
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix						
09190 Chrome grey	-	-	73	-	-	76	-
09290 Copper red	-	-	73	-	-	76	-
09490 Ivory beige	-	-	73	-	-	76	-
10100 Almeria blanco	-	-	73	73	-	76	-
10110 Granada gris	-	-	73	73	-	76	-
10120 Malaga beige	-	-	73	73	-	76	-
10130 Ahorn beige	-	-	73	73	-	76	-
10140 Birke creme	-	-	73	73	-	76	-
10150 Ebenholz	-	-	73	73	-	76	-
10160 Esche grau	-	-	73	73	-	76	-
10170 Palisander braun	-	-	73	73	-	76	-
10180 Teak grau	-	-	73	73	-	76	-
09060 koraTER® Zubehör	-	-	-	-	-	-	82

Bitte beachten Sie die abweichenden Konditionen!

Please note different conditions! Attention : conditions de vente différentes !

#Abgabe nur in vollen Paketen!

Only available in complete boxes! Livraison en paquets entiers uniquement !





► koraTER® System System Système

Bezeichnung										
Description										
Description										
Format										
Einheit Unit Unité	1068 #	1053 #	1054 #	1059 #	1058 #	1069 #	1063 #	1064 #	1089	1049
Stück Piece Pièce										
Farben Colours Coloris	Preisgruppe Price group Groupe de prix									
09060 koraTER® Zubehör	79	78	77	77	77	77	77	77	83	81

koraTER®














#Abgabe nur in vollen Paketen!

Only available in complete boxes! Livraison en paquets entiers uniquement !







Formate *Formats*

► koraTER® System *System Système*

Neu **New Nouveau**


	1050	1070	1085	1072	1091
	 Terrassenelement <i>Patio element</i> Élément pour terrasse 400 x 400 x 35 mm	 Terrassenelement <i>Patio element</i> Élément pour terrasse 400 x 400 x 22 mm	 Terrassenelement <i>Patio element</i> Élément pour terrasse 400 x 600 x 35 mm	 Terrassenelement <i>Patio element</i> Élément pour terrasse 400 x 600 x 22 mm	 Terrassen... beleuchtet <i>Patio ...with illumination</i> Élément avec éclairage... 400 x 400 x 35 mm
	6,25	6,25	4,17	4,17	6,25
	0,32	0,48	0,48	0,48	-
	15,36	24,96	15,34	23,02	-
	2	3	2	2	1
	96	156	64	96	-
	8,71	7,01	13	10,515	9,079
	17,42	21,08	26	21,03	9,079
	836,16	1.093,56	832	1.009,44	-

► koraTER® System *System Système*

	1068	1053	1054	1058	1059
	 Stelzlager 120 x 120 mm H = 9 mm stapelbar <i>Pile foundations</i> 120 x 120 mm stackable H = 9 mm <i>Plot</i> 120 x 120 mm empilables H = 9 mm	 Ausgleichsplättchen 2 mm stark 120 x 120 mm <i>Distance plate</i> thickness 2 mm 120 x 120 mm <i>Plaquettes de</i> compensation épaisseur 2 mm 120 x 120 mm	 Fugenkreuz 3/30 für Verlegung 1050 <i>Spacer</i> 3/30 for laying 1050 <i>Croisillon</i> 3/30 pour jointoiment 1050	 Fugenkreuz 3/15 für Verlegung 1070 oder 1072 <i>Spacer</i> 3/15 for laying 1070 or 1072 <i>Croisillon</i> 3/15 pour jointoiment 1070 ou 1072	 T-Fugen- abstandshalter 3/30 für Verlegung 1085 oder 1050 <i>T-spacer</i> 3/30 for laying 1085 or 1050 <i>Croisillons d'écartement</i> en T 3/30 pour jointoiment 1085 ou 1050
	150	75	150	100	150

► koraTER® Zubehör *Accessories Accessoires*

1092



Terrassen... beleuchtet
Patio ...with illumination
Élément avec éclairage...
400 x 600 x 35 mm

4,17

-

-

1

-

13,369

13,369

-

1086



Fugenmörtel *Joint mortar Mortier de jointoiement*
einkomponentig *

-

-

-

1

-

25 kg

-

-

* one-component / à un composant



Neu *New Nouveau*

1069



T-Fugen-
abstandshalter 3/15
für Verlegung
1070 oder 1072

*T-spacer
3/15
for laying
1070 or 1072*

*Croisillons d'écartement
en T 3/15
pour jointoiement
1070 ou 1072*

150

1063



Fugenkreuz
5/15
für Verlegung
in Fugenmörtel

*Spacer
5/15
for laying with joint
mortar*

*Croisillon 5/15
pour jointoiement
avec mortier
de jointoiement*

100

1064



T-Fugen-
abstandshalter 5/15
für Verlegung
in Fugenmörtel

*T-spacer
5/15
for laying with joint
mortar*

*Croisillons d'écartement
en T 5/15 pour
jointoiement avec
mortier de jointoiement*

150

1089



Transformator
Ø 113 mm
H 30 mm

*Transformer
Ø 113 mm
H 30 mm*

*Transformateur
Ø 113 mm
H 30 mm*

1

1049



Zierabdeckung
Ø 115 mm
H 25 mm

*Decorative cover
Ø 115 mm
H 25 mm*


*Cache décoratif
Ø 115 mm
H 25 mm*

1

koraTER®

koraTER® Verlegung *Laying*

Verlegung in Splitt und Kies



Laying on grit and loose gravel

- Für Terrassen, Wege, Sitzplätze
- Auf erdberührenden Untergründen, auf betonierten Flächen
- Schneller und einfacher Aufbau
- Belag wieder aufnehmbar
- Keine Trocknungs- und Wartezeiten
- Problemloser Höhenausgleich bei unebenen Untergründen

- For patios, paths, sitting areas
- For substrates that come into contact with soil and concreted surfaces
- Quick and easy to lay
- Covering can be lifted off
- No drying and waiting times
- Easy levelling with uneven substrates

Verlegung auf Mörtelbeuteln/-ringen




Laying on mortar bags / mortar rings

- Für Terrassen, Garagendächer
- Auf erdberührenden Untergründen, und betonierten Flächen
- Überbrückung von Kabeln und Rohren
- Leichte Belagskonstruktion
- Kostengünstige Variante mit Mörtelbeuteln
- Unterlüftete Belagskonstruktion
- Leicht wieder aufnehmbar
- Sehr gute Wasserabführung

- For patios, garage roofs
- For substrates that come into contact with soil and concreted surfaces
- Bridging cables and pipes
- Lightweight covering structure
- Economical variant with mortar bags
- Covering structure that is ventilated from below
- Can be easily lifted off
- Very good drainage

Veillez trouver la traduction française sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Verlegung auf Stelzlager



Laying on elevated pile foundations

- Für Balkone, Dachterrassen, Wege und Sitzplätze
- Auf betonierten Flächen und auf bestehenden Belägen
- 9 mm-Gummistelzlager, stapelbar, mit integrierten Fugenabstandshaltern
- Optimal für die Sanierung
- Leichte Belagskonstruktion
- Unkomplizierter und einfacher Aufbau

- For balconies, roof terraces, paths and sitting areas
- On concreted surfaces and existing coverings
- 9 mm-rubber pile foundations, stackable, with integrated joint spacers
- Optimum for renovation work
- Lightweight covering structure
- Uncomplicated and simple laying

Verlegung auf Drainagematten



Laying on drainage mats

- Balkone, betonierte Terrassen
- Verlegesystem für die feste Verlegung loser koraTER®-Beläge (Schlüter®-TROBA-STELZ-DR auf Schlüter®-TROBA-PLUS 8G)
- Auf eben-abgedichteten Flächen und auf bestehenden Belägen
- Optimal für die Sanierung
- Sichere und dauerhafte Wasserabführung
- Leichte Belagskonstruktion
- Minimale Belagshöhe
- Nicht für unebene Untergründe

- Balconies, concreted patios
- Laying system for fixed laying of loose koraTER® coverings (Schlüter®-TROBA-STELZ-DR on Schlüter®-TROBA-PLUS 8G)
- On surfaces that have just been sealed and on existing coverings
- Optimum for renovation work
- Safe and permanent drainage
- Lightweight covering structure
- Minimum covering thickness
- Not suitable for uneven substrates

Veillez trouver la traduction française sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Verlegung in Einkorn-/Drainagemörtel



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Drainagematte
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN drainage mat



Einkornmörtel aufbringen
Einkornmörtel aufbringen



1 Bauwerksabdichtung / Cantilevered concrete slab.
2 Schlüter®-TROBA-PLUS BG
3 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
4 Einkornmörtel / pervious mortar
5 koraTER® Elemente / koraTER® elements

Laying on single grain and drainage mortar

- Für Auffahrten und Garageneinfahrten, Wege und Flächen für PKW-Belastungen
- Für Balkone und Terrassen in Verbindung mit der Verlegung mit koraTER®-Fugenmörtel
- Geschlossene aber trotzdem drainagefähige Konstruktion
- Dünnschichtige Belagskonstruktion mit Drainagemörtel und Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- For driveways and entrances to garages, paths and areas subject to passenger car loads
- For balconies and patios when joined with koraTER® joint mortar
- Closed structure that still allows drainage
- Thin covering assemblies with single-grain/drainage mortar and Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schneiden

Passstücke sind mittels eines Nassschneiders anzufertigen (wie bei keramischen Profilstufen oder Balkonschenkeln).

Reinigen

Regelmäßiges Reinigen mittels hartem Besen oder feuchtes Wischen genügt in der Regel.

Bei hartnäckiger Verschmutzung ist die Anwendung eines handelsüblichen Hochdruckreinigers möglich.

Nach einem Niederschlag kann im Randbereich der koraTER-Terrassenelemente ein Rest Wasser stehen bleiben. Es wird eine längere Abtrocknungszeit benötigt. Hierbei handelt es sich um einen physikalischen Effekt (Adhäsion), der keinen Materialmangel darstellt. Bei Notwendigkeit kann der Restniederschlag mit einem handelsüblichen Gummischaber entfernt werden.

Nuancen

Keramik besteht aus natürlichen Rohstoffen und kann – trotz modernster Fertigungstechnologie – geringe Farbschwankungen aufweisen. Diese beeinträchtigen nicht die Qualität und stellen keinen technischen Mangel dar.

Cutting

A wet tile cutter is used to produce custom-size pieces (as with ceramic profile steps or shouldered slabs for the balcony).

Cleaning

Regular cleaning using a hard brush or damp cloth is generally sufficient.

In the case of more stubborn dirt, a standard high-pressure cleaner can be used.

After rain some water may remain in the border area of koraTER terrace elements. A longer time for drying off is required. This is a physical phenomenon (adhesion), which does not represent any lack of material. If necessary the remaining water can be removed with a standard rubber scraper.

Nuances

Ceramic is made of natural raw materials and, despite the use of state-of-the-art manufacturing technology, can have slight colour fluctuations. These do not affect quality and do not constitute a technical fault.

Veillez trouver la traduction française sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Verlegung Feste Fuge

Beschreibung:

Luftsauerstoffhärtender, verarbeitungsfertiger Fugenmörtel mit abgestufter Mineralkormischung. Für die Verlegung von keramischen Terrassenelementen mit reiner Fußgängerbelastung.

- mit Wasser einschlammbar, ohne Qualitätsverlust
- keine manuelle Nachverdichtung, selbstverdichtender Effekt
- bei leichtem Regen verarbeitbar
- für enge Fugen ab 3 mm
- nahezu bindemittelfilmfreie Beläge
- gebrauchsfertig

Verarbeitungsdaten:

Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten bei 20 °C
 Objekt- und Außentemperatur: ≥ 5 °C, max. 30°C
 Untergrundtemperatur: ≥ 5 °C, max. 30°C

Voraussetzungen:

Standfester und dauerhaft wasserdurchlässiger Untergrund, Fugentiefe ≥ 30 mm; Fugenbreite ≥ 3 mm, max. 20 mm

Vorbereitung:

Oberfläche des zu verfugenden Objektes rückstandsfrei reinigen.

Verfüllen der Fugen:

PE-Sack aufschneiden. Die Oberfläche satt vornässen. Anschließend den Mörtel portionsweise auf der Fläche verteilen und mit weichem Wasserstrahl und Hartgummischieber in die Fugen einschlammern. Überschüssige Mörtelreste mit Wassersprühstrahl von der Belagsoberfläche reinigen, ohne die Fugen auszuwaschen. Ein leichter Bindemittelfilm kann, je nach Gesteinsart, zurückbleiben. Die Belagsoberfläche mit feuchtem Kokosbesen abfegen und die Fugenoberfläche dabei glätten. Fasen müssen freigekehrt werden.

Verarbeitungshinweise:

Untergrund: Fugenmörtel kann als Fugenmaterial keine Setzungen aus dem Untergrund auffangen. Untergrund, Unterbau und Oberbau müssen entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung ausgelegt sein.

Nachbehandlung:

Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 65 % relative Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit).

- Absperrung der frisch verfugten Flächen über einen Zeitraum von min. 24 Stunden. Danach sind die Flächen begehbar.
- Schutz der frisch verfugten Flächen vor Feuchtigkeit während eines Zeitraumes von mindestens 24 Stunden.
- Endgültige Freigabe der Flächen nach 7 Tagen.
- Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Verbrauchsmengen:

	Breite (mm)	Länge (mm)	ca. Verbrauch kg/m ² bei Fugenbreiten			
			3 mm	5 mm	10 mm	15 mm
Plattenbeläge	600	400	0,7	1,1	2,1	3,1
	400	400	0,8	1,3	2,5	3,7
	300	300	1,0	1,7	3,3	4,9



Oberfläche rückstandsfrei reinigen.



PE-Sack aufschneiden



Fläche satt vornässen



Mörtel portionsweise verteilen



Mörtel mit Hartgummischieber u. Wassersprühstrahl einschlammern



Mit weichem Wasserstrahl Oberfläche reinigen



Mit feuchtem Besen letzte Mörtelreste abfegen



Mindestens 24 Stunden absperrern und vor Regen schützen

Bitte beachten Sie in jedem Fall unsere ausführlichen technischen Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte, die Sie von Ihrem Händler erhalten haben oder direkt bei uns anfordern können.

You will find the English translation on our website www.korzilius.com under the section DOWNLOAD
 Veuillez trouver la traduction française sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Verlegehinweise Stufen und Schenkel

Große Temperaturunterschiede im Außenbereich und Frost-Tau-Wechsel führen zu thermisch verursachten Spannungen im Konstruktionsaufbau mit fest verlegten Fliesen. Diese Spannungen können zur nachträglichen Rissbildung an Profilstufen und Schenkeln führen. Auch durch einen erhöhten Wasseranteil im Unterbau kann, neben der Gefahr von Ausblühungen, Eisdruck bei Frost zu solchen Spannungen führen.

Um eine Durchringung dieser Feuchtigkeit aus dem Konstruktionsaufbau zu verhindern, empfehlen wir beim Einbau von Profilstufen und Schenkeln im Außenbereich eine Verbundabdichtung (nach Merkblatt des ZDB) vorzunehmen, einen Entkopplungsstreifen gemäß Zeichnung einzuarbeiten und nach Verlegehinweisen auf der Rückseite zu arbeiten.

Major temperature differences outside and freeze-thaw cycling lead to thermally induced stress in structures incorporating permanently installed tiles. This stress can lead to subsequent cracking of profile steps and profiled angles. As well as causing efflorescence, an increase in the substructure's water content may also lead to such stress as a result of ice pressure when frost applies.

To prevent this moisture from spreading out of the structure concerned, when installing profile steps and profiled angles outside we recommend using a composite seal (in accordance with the relevant specification sheet issued by the central association of the German construction industry - ZDB), installing an insulating strip as shown in the drawing and proceeding with the tiling work according to the following instructions.

D'importantes variations de températures en extérieur ainsi que l'alternance gel-dégel provoquent des tensions thermiques sur le support de construction où sont fixés les carreaux. Ces tensions peuvent provoquer ultérieurement des fissures sur les marches profilées et les rebords. Une trop grosse proportion d'eau dans la construction peut également provoquer, en plus des efflorescences ou de la pression de la glace en période de gel, de telles tensions.


Afin d'éviter l'infiltration de cette humidité dans le support de construction, nous recommandons lors de la pose de marches profilées et de rebords à l'extérieur de prévoir une étanchéité fixe, une bande de séparation selon le croquis et de tenir compte des conseils de pose suivants.

Recommendation for laying steps and angles Conseils de pose pour marches et rebords

Profilstufen auf Beton-/ Stahlbetontreppen

Profile steps on concrete/ reinforced concrete steps


Marche profilée sur des escaliers en béton / béton armé



Schenkelplatten an Balkon-/Terrassenaußenkanten

Profiled angles on outer edges of balconies/patios

Carreau de rebord sur les bords extérieurs d'une terrasse



30 Jahre Garantie auf Frostbeständigkeit.

Gültig nur in Verbindung mit den Vorschriften für die Verarbeitung.

Die Korzilius GmbH gewährt für seine extrudierten Fliesen als Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung bei Einhaltung der folgenden Bedingungen eine Garantie für deren Frostbeständigkeit:

1. Die Garantie umfasst die Lieferung von Ersatzfliesen der gleichen Art und Güte für beschädigte Fliesen, wenn der Grund für die Beschädigung an den Fliesen ursächlich durch die Einwirkung natürlicher Witterungsbedingungen hier insbesondere durch Frost entstanden ist.
2. Die Ersatzfliesen entsprechen der Oberflächengestaltung der beschädigten Ware sofern diese noch Bestandteil des aktuellen Lieferprogramms sind. Da die Fliesen aus unterschiedlichen Produktionen stammen können, ist es möglich, dass diese sich von den ursprünglich verlegten Fliesen in Bezug auf die Charge (Nuance/Kaliber) geringfügig unterscheiden.
3. Sind die beschädigten Fliesen nicht aktueller Bestandteil des Lieferprogramms, so werden adäquate Ersatzfliesen geliefert, die dem ursprünglichen Belag sehr nahe kommen.
4. Die Garantie umfasst keine Lohnkosten für den Ein- und Ausbau der Fliesen und wir führen diesen als Hersteller auch nicht selbst durch.
5. Die Garantie beinhaltet keine Schäden und Mängel, die durch Frost entstanden sind, wenn die Fliesen durch nicht vorschriftsmäßigen Gebrauch, durch Selbsteinbau der Fliesen und/oder mangelhafte Pflege entstanden sind.
6. Alle Mangelfolgeschäden beispielsweise durch zeitweise Nichtnutzung der beschädigten Fläche werden nicht übernommen.
7. Die Garantie ist begrenzt auf eine Zeitspanne von 30 Jahren ab Einbau der Fliesen. Der Käufer hat einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.
8. Die Garantieleistung erfolgt innerhalb der ersten 12 Monate frachtfrei. Nach diesem Zeitraum werden Verpackung und Transportkosten berechnet.
9. Die Garantieleistung ist keine Unterbrechung der Garantiezeit und stellt somit weder eine Fristverlängerung noch einen Neubeginn dar. Ausgetauschte Fliesen gehen in das Eigentum der Korzilius GmbH über.
10. Diese Garantieleistung gilt für Waren, die ab 01.04.2012 veräußert wurden.

Stand Dezember 2011

30-years-guarantee for frost resistance

Only valid if advices for laying have been followed

Korzilius GmbH being manufacturer of extruded tiles provides a guarantee for frost resistance additionally to the legal warranty if following conditions are respected:

1. The guarantee comprises the supply of replacement tiles of the same type and quality for damaged tiles in case that the damage of the tiles has originally resulted through influence of natural wheather conditions, especially through frost.
2. The replacement tiles correspond to the surface design of the damaged goods provided that those are still part of the up to date product range. Since the tiles may origin from different production dates it is possible that they may slightly vary from the originally layed tiles with respect to the batch (shade/ caliber).
3. If the damaged tiles are not included in the up to date product range Korzilius will send adequate replacement tiles which will match the original surface most.
4. The guarantee does not include any wages which occur from laying and removal of tiles. Furthermore we – being manufacturer – do not execute such work.
5. The guarantee does not include any damages and lacks which have arisen through frost in case that the tiles haven't been properly used, have been layed by oneself and/ or haven't been treated properly.
6. Consequential damages e.g. because of temporarily not using the damaged area will not be accepted.
7. The garantie is limited to a period of 30 years starting from the time of laying of the tiles. The buyer is obliged to provide evidence accordingly.
8. Replacement material will be furnished free of charge for transportation within the first 12 months. After this time packaging and transport will be invoiced.
9. The supply of replacement material is no interruption of the warranty period and therefore does not represent any extension or new start of the guarantee. Exchanged tiles will become the property of Korzilius GmbH .
10. The garantie applies to goods which have been invoiced starting from 1.04.2012.

Stand as per december 2011

Veillez trouver la traduction francaise sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Pflege, „R“ Fliesen *Cleaning, Antislip tiles*

Rutschhemmende Fliesen für Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr

An keramische Bodenbeläge für Arbeitsräume und Bereiche mit Anfall besonderer gleitfähiger Stoffe (Fette, Öle, Lebensmittel, Pflanzenabfälle) werden ebenfalls spezielle Forderungen gestellt, denen die rutschhemmenden Korzilius Fliesen voll gerecht werden. Durch vorgeschriebene Prüfverfahren nach DIN 51130 werden Fliesen nach bestimmten Kriterien in die 4 Bewertungsgruppen R9 – R12 eingeteilt. Die Anforderungen an die Rutschhemmung nimmt von Gruppe R9 bis Gruppe R12 zu.

Rutschhemmende Fliesen für nassbelastete Barfußräume

Die rutschhemmenden Fliesen von Korzilius für alle Nassbereiche im und um das Haus und für Schwimmbäder werden den geforderten Bewertungskriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsverbände voll gerecht. BAGUV hat den nassbelasteten Barfußbereich in 3 Bewertungsgruppen nach DIN 51097 eingeteilt.

Reinigungs- und Pflegehinweise für keramische Fliesen

Korzilius stellt in umweltschonenden Produktionsprozessen keramische Fliesen und Platten her. Korzilius-Produkte sind frostbeständig, stoß- und kratzfest sowie sehr strapazierfähig. Sie sind pflegeleicht, fleckenunempfindlich sowie, entsprechend der DIN EN 14411, säure- und laugenbeständig. In Eingangsbereichen empfiehlt es sich Schmutzschleusen einzusetzen.

Damit alle Handwerker-Spuren auf dem Boden verschwinden, müssen die Fliesen von typischen Baustellen-Flecken und Verschmutzung befreit werden.

Darüber hinaus gehören zur Natürlichkeit extrudierter Keramik, die aus heimischen Rohstoffen gefertigt werden, minimale Eisenausschmelzungen, die vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt auf der Oberfläche auftreten können. Diese stellen keine Beeinträchtigung der Optik und Qualität dar.

Ohne Imprägnierung kann es bei unglasierten Fliesen zu Fleckbildung kommen. Diese lassen sich in der Regel nicht vollständig entfernen. Daher raten wir vorbeugend zu imprägnieren, wenn davon ausgegangen werden kann, dass Fette oder Öle auf den Belag einwirken. Bitte weisen Sie Ihre Kunden entsprechend darauf hin.

Antislip tiles for working areas with an increased slip danger

Ceramic floor coverings for working areas and areas exposed to very slippery substances (greases, oils, foods, waste of plant origin) have special requirements which the Korzilius slip-resistant tiles fully meet. By means of specified test procedures as per DIN 51130, tile products are divided up into the four groups of slip resistance R 9 to R 12 depending on certain criteria. The antislip requirements become more stringent from category R 9 to R 12.

Antislip tiles for wet barefoot areas

The antislip tiles of Korzilius for all wet indoor and outdoor areas as well as for pools fully meet the specific requirements given by the German Federation of Accident Insurance Associations BAGUV. The wet barefoot areas are divided into three groups as per DIN 51097.

Cleaning and Caring instructions for Ceramic Tiles

Korzilius manufactures ceramic tiles through environmentally-friendly production processes. Korzilius products are frost proof and impact proof, they have chip proof edges and are extremely hard-wearing. They are easy to care for, insusceptible to stains and they are acid and alkaline resistant in accordance with DIN EN 14411. In entrance areas it is advisable to use special doormats.

To ensure that all traces caused by the various tradesmen disappear from the floor, typical construction site stains and dirt have to be removed from the tiles.

Furthermore minimal iron lumps belong to the naturalness of extruded ceramics which are produced with local raw materials. Those iron lumps may be seen as black spots on the surface but they do not influence the visual effect or quality.

Unglazed tiles without impregnation can be tainted. Those stains can normally not completely be removed. For this reason we preventively recommend to impregnate those tiles under the assumption that grease or oil will have impact on them. Please advise your customer accordingly.

BG	NW	Bereiche
R 9	6°–10°	• Stationsräume • Praxen • Flure • Schalteräume • Verkaufsräume • Treppen • Gasträume
R 10	mehr als 10°–19°	• Kaffee- und Teeküchen • Sanitäre Räume des Gesundheitsdienstes • Fahrzeug-Stellplätze • Lagerkeller bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung
R 11	mehr als 19°–27°	• Verpackungs- u. Lagerräume für Milch- u. Käseherstellung • Kühlbereitung für verpackte Ware • Teigzubereitung • Waschhallen für Fahrzeugwerkstätten • Färbereien für Textilien
R 12	mehr als 27°–35°	• Kühlräume für unverpackte Ware • Lagerräume für Öle und Fette in Werkstätten • Herstellung und Verpackung von Speisefett, Speiseöl und Margarine • Galvanisierräume

BG = Bewertungsgruppe; NW= Neigungswinkel

BG	NW	Bereiche
A	≥ 12°	• Barfußgänge (weitgehend trocken) • Einzel- und Sammelumkleideräume
B	≥ 18°	• Barfußgänge, soweit sie nicht A zugeordnet sind • Duschräume • Beckenböden im Nichtschwimmerbereich • Beckenumgänge • Planschbecken • ins Wasser führende Leitern • Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereichs
C	≥ 24°	• ins Wasser führende Treppen soweit sie nicht B zugeordnet sind • Durchschreibebecken • geneigte Beckenränder

Verschmutzungsart	Reinigungsmittel	Gerät / Maschine
Loser Schmutz, Fette / Öle	Alkalische Reiniger	Rosshaarbesen, Kehrtaugmaschine
Polyurethan, Bitumen, Farbe	Organische Reiniger	
Zementschleier	Saure Reiniger	
Staub, leicht haftender Schmutz, Straßenstaub	Neutralreiniger	Manuell: Schrubber/Bürste oder Feuchtwischgerät mit Baumwoll-Viskosebezug
Kalkseifenrückstände	Schwach saure Reiniger	Maschinell: Scheuern mit kontrarotierenden 3 Scheiben-System
Schmutzige Fugen	Saure Reiniger	
Exkremate, Blut, Erbrochenes Schweißrückstände	Schwach alkalische Reiniger	
Kalkablagerungen, Urinstein, Rostablagerungen, Mörtelrückstände	Saure Reiniger	

G	AI	Areas
R 9	6°–10°	• Hospital wards • Medical practices • Corridors • Halls • Selling floors • Stairways • Guest rooms
R 10	More than 10°–19°	• Small kitchens • Sanitary areas • Car parks • Basement for food and drinks
R 11	More than 19°–27°	• Packing and storing rooms for dairy • Cold storage of packed goods • Pastry • Car washes • Dye works
R 12	More than 27°–35°	• Refrigerating chambers for unpacked goods • Storerooms for oils and greases in garages • Production and packaging of edible fat • Edible oil and margarine • Galvanization rooms

G = Group; AI= Angle of inclination

G	AI	Areas
A	≥ 12°	• Barefoot walkways (mainly dry) • Changing rooms
B	≥ 18°	• Barefoot walkways not referred to in A • Shower rooms • Pool floors in non-swimming areas • Pool surrounds • Children's pools • Ladders leading into the water • Ladders and stairs outside the pool area
C	≥ 24°	• Stairs leading into the water not referred to in B • Feet disinfection pools • Sloped pool surrounds

Type of soiling	Detergent	Appliance / machine
Loose dirt, grease/ oils	Alkaline detergents	Horse hair brush Vacuum sweeping machine
Polyurethane, Bitumen, Paint	Organic detergents	
Cement film	Acid detergents	
Dust, slightly clinging dirt, road dust	Neutral detergents	Manual: scrubber/ brush or moist wiper with cotton viscose covering
Lime soap residues	Weakly acid detergents	Mechanical: Scrubbing with contrarotating 3 disc system
Dirty joints	Acid detergents	
Excrement, Blood, Vomit, Sweat residues	Weakly alkaline detergents	
Lime deposits, Urine deposits Rust deposits, Mortar residues	Acid detergents	

Veillez trouver la traduction française sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Werksnormen für rektifizierte Fliesen

Rectified tiles according to work sizes' tolerances

Maße und Oberflächenbeschaffenheit	Anforderung Fliesen und Platten Präzision	Prüfung nach	Ergebnis rektifiziert	Fliese rektifiziert 148 x 598 mm	Fliese rektifiziert 148 x 898 mm	Fliese rektifiziert 298 x 298 mm	Fliese rektifiziert 298 x 598 mm	Fliese rektifiziert 298 x 898 mm	Fliese rektifiziert 398 x 798 mm	Terrassenelemente rektifiziert
Länge und Breite										
Abweichungen in %, der durchschnittlichen Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 oder 4 Seiten) vom Werkmaß (W)	+/- 1 % bis höchstens +/- 2 mm	EN ISO 10545-2	erfüllt	max. +/- 0,4 mm	max. +/- 0,4 mm	max. +/- 0,3 mm	max. +/- 0,4 mm	max. +/- 0,4 mm	max. +/- 0,4 mm	max. +/- 0,5 mm
Dicke										
Abweichungen in % der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß.	+/- 10 %	EN ISO 10545-2	erfüllt							
Geradheit der Kanten (Ansichtfläche)										
Maximale Abweichungen in %, bezogen auf das entsprechende Werkmaß.	+/- 0,5 %	EN ISO 10545-2	erfüllt	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm
Rechtwinkligkeit										
Maximale Abweichung in %, bezogen auf das entsprechende Werkmaß.	+/- 1,0 %	EN ISO 10545-2	erfüllt	max. +/- 0,6 mm	max. +/- 0,6 mm	max. +/- 0,6 mm	max. +/- 0,6 mm	max. +/- 0,6 mm	max. +/- 0,6 mm	max. +/- 0,8 mm
Ebenflächigkeit										
Maximale Abweichung in %:										
a) Mittelpunktwölbung, bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale	+/- 0,5 %	EN ISO 10545-2	erfüllt	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 1,0 mm
b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß	+/- 0,5 %	EN ISO 10545-2	erfüllt	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,5 mm	max. +/- 0,8 mm
c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß berechnete Diagonale	+/- 0,8 %	EN ISO 10545-2	erfüllt	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,7 mm	max. +/- 0,8 mm

You will find the English translation on our website www.korzilius.com under the section DOWNLOAD
 Veuillez trouver la traduction française sur notre site Web www.korzilius.com sous la rubrique DOWNLOAD

Formate *Formats*

Format Formats	Bezeichnung Description	Länge Length Longueur mm	Breite Width Largeur mm	Stärke Thickness Epaisseur mm	Stück/qm/lfm Pièce/m²/ml Pièce/sqm/lm	Rektifiziert Rectified Rectifié
1049	Zierabdeckung für LED-Strahler <i>Decorative cover Cache décoratif</i>					
1050	Terrassenelement <i>Patio element Élément pour terrasse</i>	400	400	35	6,250 / -	R
1053	Ausgleichs-Plättchen <i>Distance plate Plaquettes de compensation</i>	120	120			
1054	Fugenkreuz 3/30 <i>Spacer 3/30 Croisillon 3/30</i>					
1058	Fugenkreuz 3/15 <i>Spacer 3/15 Croisillon 3/15</i>					
1059	T-Fugenabstandshalter 3/30 <i>T-spacer 3/30 Croisillons d'écartement en T 3/30</i>					
1063	Fugenkreuz 5/15 <i>Spacer 5/15 Croisillon 5/15</i>					
1064	T-Fugenabstandshalter 5/15 <i>T-spacer 5/15 Croisillons d'écartement en T 5/15</i>					
1068	Stelzlager Gummi <i>Pile foundations Plot</i>	120	120			
1069	T-Fugenabstandshalter 3/15 <i>T-spacer 3/15 Croisillons d'écartement en T 3/15</i>					
1070	Terrassenelement <i>Patio element Élément pour terrasse</i>	400	400	22	6,250 / -	R
1072	Terrassenelement <i>Patio element Élément pour terrasse</i>	400	600	22	4,170 / -	R
1085	Terrassenelement <i>Patio element Élément pour terrasse</i>	400	600	35	4,170 / -	R
1086	Fugenmörtel <i>Joint mortar Mortier de jointolement</i>					
1089	Trafo <i>Transformer Transformateur</i> LED-Technik					
1091	Terrassenel. bel. <i>Patio el. with illumination Élément avec éclairage pour terrasse</i>	400	400	35	6,250 / -	R
1092	Terrassenel. bel. <i>Patio el. with illumination Élément avec éclairage pour terrasse</i>	400	600	35	4,170 / -	R
1100	Fliese <i>Tile Carreau</i>	240	115	10	33,000 / -	
1205	Bordüre <i>Border Bordure</i>	310	76	10	- / 3,200	
1206	Ecke <i>Corner Coin</i>	76	76	10		
1207	Bordüre <i>Border Bordure</i>	310	80	10	- / 3,200	
1230	Bordüre <i>Border Bordure</i> 310er Format	310	95	10	- / 3,200	
1231	Ecke <i>Corner Coin</i> 310er Format	95	95	10		
1235	Rosette <i>Rosette Rosette</i>	626	626	10	2,500 / -	
1236	Stern <i>Star Etoile</i>	310	310	10	10,000 / -	
1240	Bordüre <i>Border Bordure</i> 240er Format	240	72	10	- / 4,000	
1241	Ecke <i>Border Bordure</i> 240er Format	72	72	10		
1242	Bordüre <i>Border Bordure</i>	310	85	10	- / 3,200	
1243	Ecke <i>Corner Coin</i>	85	85	10		
1258	Dekor Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i>	310	310	10	10,000 / -	
1278	Bordüre <i>Border Bordure</i>	310	56	10	- / 3,200	
1279	Ecke <i>Corner Coin</i>	56	56	10		
1551	Bordüre <i>Border Bordure</i> Talis	310	60	10	- / 3,200	
1552	Ecke <i>Corner Coin</i> Talis	60	60	10		
1553	Bordüre <i>Border Bordure</i> Talis	310	60	10	- / 3,200	
1554	Ecke <i>Corner Coin</i> Talis	60	60	10		
1610	Fliese <i>Tile Carreau</i>	240	240	10	16,000 / -	
1620	Fliese <i>Tile Carreau</i>	310	310	10	10,000 / -	
1690	Fliese <i>Tile Carreau</i>	328	328	8	9,000 / -	
1720	Sockel <i>Skirting Plinthe</i>	240	80	10	- / 4,000	
1722	Sockel <i>Skirting Plinthe</i>	240	73	10	- / 4,000	
1744	Profilsockelleiste links (2tlg.) <i>Skirting left Plinthe à gauche</i>	310	310	10		
1745	Profilsockelleiste rechts <i>Skirting right Plinthe à droi.</i>	310	310	10		
1767	Profilsockelleiste links <i>Skirting left Plinthe à gauche</i>	240	240	10		
1768	Profilsockelleiste rechts <i>Skirting right Plinthe à droi.</i>	240	240	10		
1772	Sockel <i>Skirting Plinthe</i>	310	73	10	- / 3,200	
1900	Profilstufe <i>Profiled stair Marche profilée</i>	240	335	10	- / 4,000	
1901	Profilstufe Eckstück <i>Profiled corner Coin profilé</i>	335	335	10		
1911	Profilstufe <i>Profiled stair Marche profilée</i>	240	335	10	- / 4,000	
1912	Profilstufe <i>Profiled stair Marche profilée</i>	310	335	10	- / 3,200	
1913	Profilstufe Eckstück <i>Profiled corner Coin profilé</i>	335	335	10		
1954	Schenkel <i>Attached angle Rebord</i>	240	115	10	- / 4,000	
1955	Schenkel <i>Attached angle Rebord</i>	240	115	10	- / 4,000	

Formats Formate

Format Formats	Bezeichnung Description	Länge Length Longueur mm	Breite Width Largeur mm	Stärke Thickness Epaisseur mm	Stück/qm/lfm Pièce/m ² /ml Piece/sqm/lm	Rektifiziert Rectified Rectifié
1960	Treppenfliese <i>Stair Marche striée</i>	310	300	10	- / 3,200	
1965	Schenkel <i>Attached angle Rebord "VERSAILLES"</i>	240	128	10	- / 4,000	
1976	Schenkel <i>Attached angle Rebord</i>	310	115	10	- / 3,200	
2120	Riemchen <i>Strip tile Plaque</i>	240	52	8	70,000 /-	
2126	Riemchenecke <i>Corner listel Cornières</i>	240	52	8		
2130	Riemchen <i>Strip tile Plaque</i>	240	71	8	53,000 /-	
2440	Fliese <i>Tile Carreau</i>	398	398	11	6,250 /-	R
2480	Fliese <i>Tile Carreau</i>	798	398	11	3,125 /-	R
2560	Fliese <i>Tile Carreau</i>	598	148	11	11,110 /-	R
2562	Fliese <i>Tile Carreau</i>	598	223	11	7,407 /-	R
2590	Fliese <i>Tile Carreau</i>	898	148	11	7,407 /-	R
2592	Fliese <i>Tile Carreau</i>	898	223	11	4,938 /-	R
2660	Fliese <i>Tile Carreau</i>	598	298	11	5,556 /-	R
2690	Fliese <i>Tile Carreau</i>	898	298	11	3,704 /-	R
2730	Sockel <i>Skirting Plinthe</i>	298	73	11	- / 3,333	R
2740	Sockel <i>Skirting Plinthe</i>	398	73	11	- / 2,513	R
2800	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i>	298	298	11	11,110 /-	R
2801	Bordüre <i>Border Bordure</i>	298	73	11	- / 3,333	R
2802	Bordüre <i>Border Bordure</i>	598	73	11	- / 1,667	R
2803	Bordüre <i>Border Bordure</i>	598	48	11	- / 1,667	R
2804	Bordüre <i>Border Bordure</i>	598	48	11	- / 1,667	R
2805	Ecke <i>Corner Coin</i>	73	73	11		R
2807	Bordüre <i>Border Bordure</i>	598	134	11	- / 1,667	R
2808	Bordüre <i>Border Bordure</i>	598	162	11	- / 1,667	R
2809	Glasmosaikbordüre <i>Glass mosaic border Bordure en mosaïque de verre</i>	298	48	11	- / 3,333	R
2810	Dekorfliese <i>Deco Décor</i>	598	298	11	5,556	R
2811	Glasmosaikbordüre <i>Glass mosaic border Bordure en mosaïque de verre</i>	298	72	11	- / 3,333	R
2813	Bordüre <i>Border Bordure</i>	298	98	11	- / 3,333	R
2814	Bordüre <i>Border Bordure</i>	298	148	11	- / 3,333	R
2815	Ecke <i>Corner Coin</i>	193	163	11		R
2818	Edelstahlprofil <i>Metal profile Profilé en acier inoxydable</i>	598	10	11	- / 1,667	R
2830	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i>	298	298	11	11,110 /-	R
2831	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i>	298	298	11	11,110 /-	R
2832	Mosaik <i>Mosaic Mosaïque</i>	372	298	11	8,913 /-	R
2860	Dekorfliese <i>Deco Décor</i>	598	298	11	5,556 /-	R
2863	Dekorfliese <i>Deco Décor</i>	598	298	11	5,556 /-	R
2864	Dekorfliese <i>Deco Décor</i>	298	298	11	11,110 /-	R
2865	Dekorfliese <i>Deco Décor</i>	598	298	11	5,556 /-	R
2890	Dekorfliese <i>Deco Décor</i>	898	298	11	3,700 /-	R
2960	Treppenfliese <i>Stair Marche striée</i>	598	298	11	- / 1,667	R
3440	Fensterbankstein <i>Window sills Appui de fenêtre</i>	115	240	12	- / 8,000	
3460	Fensterbankstein <i>Window sills Appui de fenêtre</i>	115	300	12	- / 8,000	

Suchtabelle Search table Index

Farb-Nr. Colour code Code couleur	Farbe Colour Couleur	Serie Range Série	Seite Page
00010	Herbstbunt unglasiert	Natur	14
00060	Country unglasiert	Natur	14
00070	Country Struktur	Natur	14
00240	Mais 7	Natur	14
00510	perlato rosso	Perlato	79
00530	perlato blu	Perlato	79
00800	Brazil beige	Brazil	28
00810	Brazil black	Brazil	28
00820	Brazil brown	Brazil	28
00830	Brazil grey	Brazil	28
01410	Bison grey	Kansas	40
01420	Oat white	Kansas	40
01430	Wheat beige	Kansas	40
01500	pietra antracite	Pietra	82
01510	pietra bianco	Pietra	82
01600	farm 2	Farm	61
01610	farm crema/marrone 3	Farm	61
01620	farm crema/antracite 4	Farm	61
01630	Edelstahl	natura di terra 57-91	
01680	perlato bianco	Perlato	78
01690	perlato blu	Perlato	78
01940	Honey beige	Montana	42
01950	Shell white	Montana	42
01960	Umbra brown	Montana	42
03450	Gavarnie	Cascata	31
04500	Zimtbraun	Mont Martre	10
04510	Naturabeige	Mont Martre	10
04520	Steingrau	Mont Martre	10
04530	Zimtbraun R10	Mont Martre	10
04540	Mont Martre grau	Mont Martre	11
04550	MM braun/beige	Mont Martre	11
04550	MM grau/braun/beige	Mont Martre	11
04750	minerale sabbia	Minerale	71
04870	Fino beige	Jerez	4
04870	Jerez beige	Jerez	4
04890	Oloroso braun	Jerez	4
04900	monte	Monte	75
05060	minerale azzuro/aranc.	Minerale	71
06050	minerale 1	Minerale	71
06060	minerale 2	Minerale	71
06240	Cappuccino	Osborne	18
06250	Crema	Osborne	18
06270	Grigio	Osborne	18
07050	Chrome grey	Florida	34
07070	Copper red	Florida	34
07090	Ivory beige	Florida	34
07120	sabbia bianco	Sabbia	86
07130	sabbia crema	Sabbia	86
07150	farm antracite	Farm	60
07170	farm crema	Farm	60
07190	farm marrone	Farm	60
07370	Cottobianco	koraCOTTA	6

Farb-Nr. Colour code Code couleur	Farbe Colour Couleur	Serie Range Série	Seite Page
07380	Cottodoro	koraCOTTA	6
07400	Cottorosso	koraCOTTA	6
07450	Cottorubino	koraCOTTA	6
07980	Crema-Grigio	Osborne	19
07990	Cappuccino-Crema	Osborne	19
08150	Altaquarzit-Grau	Quarzit	50
08160	Porphyrot-Rot	Quarzit	50
08180	Gneis-Goldgelb	Quarzit	50
08190	Soglio-Grau	Quarzit	50
08200	Talis Graphit	Quarzit	51
08220	Talis Terra	Quarzit	51
08250	Kalambo beige	Cascata	30
08260	Velino blaugrau	Cascata	30
08270	Savica grau	Cascata	30
08280	Tugela anthrazit	Cascata	31
08520	Bambusbeige	Mont Martre	10
08540	Cottobraun	Mont Martre	10
08670	sasso crema	Sasso	90
08690	sasso nero	Sasso	90
08700	monte crema	Monte	74
08710	monte marrone	Monte	74
08720	monte verde	Monte	74
08730	minerale azzurro	Minerale	70
08750	minerale arancio	Minerale	70
08760	boschetto crema	Boschetto	56
08790	boschetto tabacco	Boschetto	56
08800	boschetto wengé	Boschetto	56
08900	Arizona beige	Arizona	26
08910	Arizona grey	Arizona	26
08920	Arizona red	Arizona	26
09060	koraTER® Zubehör	koraTER®	95
09150	Zimtbraun	koraTER®	94
09190	Chrome grey	koraTER®	96
09220	Steingrau	koraTER®	94
09290	Copper red	koraTER®	96
09350	Cappuccino	koraTER®	94
09370	Altaquarzit-Grau	koraTER®	94
09380	Gneis-Goldgelb	koraTER®	94
09490	Ivory beige	koraTER®	96
09570	Vulcano unglasiert	Natur	14
09580	Etrusco unglasiert	Natur	14
09640	Honey beige	koraTER®	94
09650	Duran	Graniti	36
09660	Derby	Graniti	36
09700	Shell white	koraTER®	94
09720	lido antracite	Lido	66
09730	lido crema	Lido	66
09780	lido rosso	Lido	66
09790	Umbra brown	koraTER®	94
09810	foresta arancio	Foresta	64
09820	foresta bigio	Foresta	64
09830	foresta marrone	Foresta	64

Farb-Nr. Colour code Code couleur	Farbe Colour Couleur	Serie Range Série	Seite Page
09850	foresta	Foresta	65
09900	Atlas	Graniti	36
09910	Cosmo	Graniti	37
09920	Titan	Graniti	37
10000	Bison grey	koraTER®	94
10010	Oat white	koraTER®	94
10020	Wheat beige	koraTER®	94
10100	Almeria blanco	koraTER®	96
10110	Granada gris	koraTER®	96
10120	Malaga beige	koraTER®	96
10130	Ahorn beige	koraTER®	96
10140	Birke creme	koraTER®	96
10150	Ebenholz	koraTER®	96
10160	Esche grau	koraTER®	96
10170	Palisander braun	koraTER®	96
10180	Teak grau	koraTER®	96
11450	Almeria blanco	Selva antigua	22
11460	Granada gris	Selva antigua	22
11470	Malaga beige	Selva antigua	22
11700	Vegas beige	Nevada	46
11710	Carson grey	Nevada	46
11720	Reno dark grey	Nevada	46
11730	Grey / dark grey	Nevada	47
11740	Beige / Grey	Nevada	47
11800	Cedar beige	Utah	54
11810	Agate brown	Utah	54
11820	Rocky grey	Utah	54
11830	Canyon red	Utah	54
11900	Honey beige	Montana R10	44
11910	Shell white	Montana R10	44
11920	Umbra brown	Montana R10	44
11930	Oregon beige	Oregon	48
11940	Oregon brown	Oregon	48
11950	Oregon dark grey	Oregon	48
11960	Oregon grey	Oregon	48
11970	Oregon white	Oregon	48
12600	Ahorn beige	Selva naturale	24
12610	Birke creme	Selva naturale	24
12620	Ebenholz	Selva naturale	24
12630	Esche grau	Selva naturale	24
12640	Palisander braun	Selva naturale	24
12650	Teak grau	Selva naturale	24

Search table Index Suchtabelle

Farbe Colour Couleur	Farb-Nr. Colour code Code couleur	Serie Range Série	Seite Page
Agate brown	11810	Utah	54
Ahorn beige	10130	koraTER®	96
Ahorn beige	12600	Selva naturale	24
Almeria blanco	10100	koraTER®	96
Almeria blanco	11450	Selva antigua	22
Altaquarzit-Grau	08150	Quarzit	50
Altaquarzit-Grau	09370	koraTER®	94
Arizona beige	08900	Arizona	26
Arizona grey	08910	Arizona	26
Arizona red	08920	Arizona	26
Atlas	09900	Graniti	36
Bambusbeige	08520	Mont Martre	10
Beige / Grey	11740	Nevada	47
Birke creme	10140	koraTER®	96
Birke creme	12610	Selva naturale	24
Bison grey	01410	Kansas	40
Bison grey	10000	koraTER®	94
boschetto crema	08760	Boschetto	56
boschetto tabacco	08790	Boschetto	56
boschetto wengé	08800	Boschetto	56
Brazil beige	00800	Brazil	28
Brazil black	00810	Brazil	28
Brazil brown	00820	Brazil	28
Brazil grey	00830	Brazil	28
Canyon red	11830	Utah	54
Cappuccino	06240	Osborne	18
Cappuccino	09350	koraTER®	94
Cappuccino-Crema	07990	Osborne	19
Carson grey	11710	Nevada	46
Cedar beige	11800	Utah	54
Chrome grey	07050	Florida	34
Chrome grey	09190	koraTER®	96
Copper red	07070	Florida	34
Copper red	09290	koraTER®	96
Cosmo	09910	Graniti	37
Cottobianco	07370	koraCOTTA	6
Cottobraun	08540	Mont Martre	10
Cottodoro	07380	koraCOTTA	6
Cottorosso	07400	koraCOTTA	6
Cottorubino	07450	koraCOTTA	6
Country Struktur	00070	Natur	14
Country unglasiert	00060	Natur	14
Crema	06250	Osborne	18
Crema-Grigio	07980	Osborne	19
Derby	09660	Graniti	36
Duran	09650	Graniti	36
Ebenholz	10150	koraTER®	96
Ebenholz	12620	Selva naturale	24
Edelstahl	01630	natura di terra 57-91	
Esche grau	10160	koraTER®	96
Esche grau	12630	Selva naturale	24
Etrusco unglasiert	09580	Natur	14

Farbe Colour Couleur	Farb-Nr. Colour code Code couleur	Serie Range Série	Seite Page
farm 2	01600	Farm	61
farm antracite	07150	Farm	60
farm crema	07170	Farm	60
farm crema/antra. 4	01620	Farm	61
farm crema/marr. 3	01610	Farm	61
farm marrone	07190	Farm	60
Fino beige	04870	Jerez	4
foresta	09850	Foresta	65
foresta arancio	09810	Foresta	64
foresta bigio	09820	Foresta	64
foresta marrone	09830	Foresta	64
Gavarnie	03450	Cascata	31
Gneis-Goldgelb	08180	Quarzit	50
Gneis-Goldgelb	09380	koraTER®	94
Granada gris	10110	koraTER®	96
Granada gris	11460	Selva antigua	22
Grey / dark grey	11730	Nevada	47
Grigio	06270	Osborne	18
Herbstbunt unglasiert	00010	Natur	14
Honey beige	01940	Montana	42
Honey beige	09640	koraTER®	94
Honey beige	11900	Montana R10	44
Ivory beige	07090	Florida	34
Ivory beige	09490	koraTER®	96
Jerez beige	04870	Jerez	4
Kalambo beige	08250	Cascata	30
koraTER® Zubehör	09060	koraTER®	95
lido antracite	09720	Lido	66
lido crema	09730	Lido	66
lido rosso	09780	Lido	66
Mais 7	00240	Natur	14
Malaga beige	10120	koraTER®	96
Malaga beige	11470	Selva antigua	22
minerale 1	06050	Minerale	71
minerale 2	06060	Minerale	71
minerale arancio	08750	Minerale	70
minerale azzurro	08730	Minerale	70
minerale azzur./aran.	05060	Minerale	71
minerale sabbia	04750	Minerale	71
Mont M. braun/beige	04550	Mont Martre	11
Mont M. grau	04540	Mont Martre	11
Mont M. gr./br./beige	04550	Mont Martre	11
monte	04900	Monte	75
monte crema	08700	Monte	74
monte marrone	08710	Monte	74
monte verde	08720	Monte	74
Naturabeige	04510	Mont Martre	10
Oat white	10010	koraTER®	94
Oat white	01420	Kansas	40
Oloroso braun	04890	Jerez	4
Oregon beige	11930	Oregon	48
Oregon brown	11940	Oregon	48


Farbe Colour Couleur	Farb-Nr. Colour code Code couleur	Serie Range Série	Seite Page
Oregon dark grey	11950	Oregon	48
Oregon grey	11960	Oregon	48
Oregon white	11970	Oregon	48
Palisander braun	10170	koraTER®	96
Palisander braun	12640	Selva naturale	24
perlato bianco	01680	Perlato	78
perlato blu	00530	Perlato	79
perlato blu	01690	Perlato	78
perlato rosso	00510	Perlato	79
pietra antracite	01500	Pietra	82
pietra bianco	01510	Pietra	82
Porphy-Rot	08160	Quarzit	50
Reno dark grey	11720	Nevada	46
Rocky grey	11820	Utah	54
sabbia bianco	07120	Sabbia	86
sabbia crema	07130	Sabbia	86
sasso crema	08670	Sasso	90
sasso nero	08690	Sasso	90
Savica grau	08270	Cascata	30
Shell white	01950	Montana	42
Shell white	09700	koraTER®	94
Shell white	11910	Montana R10	44
Soglio-Grau	08190	Quarzit	50
Steingrau	04520	Mont Martre	10
Steingrau	09220	koraTER®	94
Talis Graphit	08200	Quarzit	51
Talis Terra	08220	Quarzit	51
Teak grau	10180	koraTER®	96
Teak grau	12650	Selva naturale	24
Titan	09920	Graniti	37
Tugela anthrazit	08280	Cascata	31
Umbrabrown	01960	Montana	42
Umbrabrown	09790	koraTER®	94
Umbrabrown	11920	Montana R10	44
Vegas beige	11700	Nevada	46
Velino blaugrau	08260	Cascata	30
Vulcano unglasiert	09570	Natur	14
Wheat beige	10020	koraTER®	94
Wheat beige	01430	Kansas	40
Zimtbraun	04500	Mont Martre	10
Zimtbraun	09150	koraTER®	94
Zimtbraun R10	04530	Mont Martre	10

Kontakt *Contact*

Vertrieb Deutschland nach PLZ-Bereichen Innendienst

Sales department Service commercial

- ▶ 1, 2, 4, 8 **Marietta Simonis**
☎ 0 26 23 609-128
- ▶ 0, 3, 6, 7 **Melanie Steuder**
☎ 0 26 23 609-124
- ▶ 5, 9 **Ursula Weber**
☎ 0 26 23 609-125
- ▶ Fax 0 26 23 609-115



Zentrale

Switch board Réception

☎ 0 26 23 609-0

Fax 0 26 23 609-102

Vertriebsleitung

Sales management

Direction générale des ventes

Reinhard Fenski

☎ 0 26 23 609-110

Sekretariat

Secretariat Secrétariat

Gabriele Michels

☎ 0 26 23 609-139

Vertrieb: Regionen Sachbearbeiter Außendienst *Sales department Service commercial*

- ▶ **Rheinland-Pfalz**
Sachbearbeiter: Melanie Steuder
Außendienst: Marco Kemesis
m.kemesis@korzilius.com / Mobil 0162-943 63 79
- ▶ **Nordrhein-Westfalen**
Sachbearbeiter: Ursula Weber
Außendienst: Bogoslav Savic
b.savic@korzilius.com / Mobil 0173-906 371 6
- ▶ **Bayern**
Sachbearbeiter: Ursula Weber
Außendienst: Uwe Eckert (Bayern Süd)
u.eckert@korzilius.com
Mobil 00 49 173-6708538
Außendienst: Ernst Güntert (Bayern Nord)
E.Guentert@korzilius.com / Mobil 0171-8 15 66 97
- ▶ **Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern**
Sachbearbeiter: Marietta Simonis
Außendienst: Anja Schramm
a.schramm@korzilius.com / Mobil 0172-4366870
- ▶ **Niedersachsen**
Sachbearbeiter: Marietta Simonis
Außendienst: Bogoslav Savic
b.savic@korzilius.com / Mobil 0173-906 371 6
- ▶ **Hessen/Thüringen**
Sachbearbeiter: Melanie Steuder
Außendienst: Udo Neumann
u.neumann@korzilius.com / Mobil 0173-906 371 3
- ▶ **Baden-Württemberg**
Sachbearbeiter: Melanie Steuder (Baden)
Sachbearbeiter: Marietta Simonis (Württemberg)
Außendienst: Herbert Baldus
h.baldus@korzilius.com / Mobil 0171-777 94 39
- ▶ **Sachsen/Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg**
Sachbearbeiter: Melanie Steuder (Sachsen/Sachsen-Anhalt)
Sachbearbeiter: Marietta Simonis (Berlin-Brandenburg)
Außendienst: Oliver Minnig
o.minnig@korzilius.com / Mobil 0173-906 371 7
- ▶ **Austria + Südtirol**
Sachbearbeiter: Beate Günes
Außendienst: Stefan Becker
s.becker@korzilius.com / Mobil 00 43 6642534481
- ▶ **Schweiz**
Sachbearbeiter: Beate Günes
Außendienst: Uwe Eckert
u.eckert@korzilius.com / Mobil 00 49 173-6708538

Innendienst Export *Export sales department Service commercial export*

- ▶ **Beate Günes** (english, français, italiano)
☎ 0 26 23 609-135
Fax 0 26 23 609-185
- ▶ **Sylwia Fidera** (polnisch, russisch)
☎ 0 26 23 609-103
Fax 0 26 23 609-298

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich unserer Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die vertraglichen Leistungen erbringen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2 Angebote

Unser Angebot ist freibleibend bis zum Zugang unserer Auftragsbestätigung. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in unseren Angeboten bzw. Auftragsbestellungen, sonstigen Unterlagen, Zeichnungen und Plänen, liegt kein wirksames Angebot vor bzw. kommt kein wirksamer Vertrag zustande. Für die Ermittlung des Quadratmeterbedarfs in unseren Angeboten beziehen wir grundsätzlich die für das Rastermaß vorgesehene Fugenbreite mit ein.

§ 3 Leistungsgegenstand

Änderungen des Leistungsgegenstandes bleiben vorbehalten, sofern der Leistungsgegenstand gegenüber dem Ausstellungs- oder Prospektobjekt hinsichtlich der Form, der Farbe und/oder den Maßen abweicht, sofern diese Abweichungen in der Natur der verwendeten Materialien liegen und für den Kunden gemäß DIN EN 14411, ISO 13006 zumutbar oder handelsüblich sind.

Dies gilt insbesondere bei keramischen Ergebnissen hinsichtlich von Farbabweichungen gegenüber Handmustern, Mustertafeln und Abbildungen, sowie Farbabweichungen innerhalb einer Nuance. Die Abweichungen gelten insbesondere dann als zumutbar, wenn diese bei der Verlegung Wert und Tauglichkeit des Belags nicht beeinträchtigen.

§ 4 Leistungsfrist

1. Die vorgesehene Leistungsfrist ist unverbindlich. Die Leistungsfrist beginnt erst nach Eingang aller für die Ausführung des Leistungsgegenstandes notwendigen Angaben, Bescheinigungen, Freistellungen usw. zu laufen. Gleiches gilt, wenn Mitwirkungshandlungen des Kunden erforderlich sind. Die Leistungsfrist ist mit dem Tag der Versendung der Lieferung durch uns gewahrt. Die Leistungsfrist verlängert sich beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Leistungsgegenstandes von erheblichem Einfluss und nicht von uns zu vertreten sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die Leistungsfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorzubeziehenden Umstände sind auch dann von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen.

2. Teilleistungen sind innerhalb der von uns angegebenen Leistungsfristen zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.

3. Im Falle des Lieferverzuges kann der Kunde nach fruchtlos abgelaufener, angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; im Falle der Unmöglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung länger als einen Monat nicht erfolgt.

Ansprüche auf Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) sind unbeschränkt des Absatzes 4 ausgeschlossen; gleiches gilt für Aufwendungsersatz.

4. Der Anspruch des Kunden auf Ersatz des Verzögerungschadens ist bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 10% des vereinbarten Kaufpreises beschränkt.

5. Der unter Absatz 3 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen.

6. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalpflicht“ verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende entsprechend.

7. Die Haftungsbegrenzungen aus Absatz 3 und 5 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist.

8. Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten - gleich viel es bei uns oder bei einem Unterlieferant eintreten (etwa höhere Gewalt z.B. Krieg und Naturkatastrophen, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe) sind wir berechtigt, vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Die gleichen Rechte stehen uns im Falle von Streik oder Aussparungen bei uns oder unseren Vorlieferanten zu. Wir werden solche Umstände unseren Kunden unverzüglich mitteilen.

§ 5 Zahlungsbedingungen

1. Der Kaufpreis zuzüglich Mehrwertsteuer und ggf. anfallende Entgelte für Nebenleistungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Geht der Rechnungsbetrag innerhalb 10 Tagen bei uns ein,

gewähren wir 2% Skonto. Der Skontoabzug entfällt, wenn noch weitere Forderungen aus mehr als 30 Tagen alte Rechnungen bestehen oder wenn die Bezahlung mit Wechseln erfolgt ist. Der Kunde trägt etwaige Zölle sowie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Steuern und Abgaben. Preise, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben sind, basieren auf dem Datum unseres Angebotes an der Frankfurter Devisenbörse amtlich notierten Mittelkurs des Euro zu der betreffenden Fremdwährung. Sollte sich dieser Kurs in der Zeit vom Datum des Angebots bis zum Eingang der Zahlung bei uns ändern, ändert sich der Preis entsprechend. Liegt ein Angebot von uns nicht vor, ist für den Kurs das Datum unserer Auftragsbestätigung maßgebend.

2. Sind wir zur Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung berechtigt, so beläuft sich diese auf 20% des Kaufpreises einschließlich der Nebentelgelte vorbehaltlich eines von uns nachzuweisenden höheren Schadens. Der Kunde ist berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns kein oder ein wesentlich niedrigerer Nichterfüllungsschaden entstanden ist.

3. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Gleiches gilt hinsichtlich der Zurückbehaltungsrechte des Kunden.

4. Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, bevor die Gewährleistungsansprüche des Kunden verjährt sind, so ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung des gesamten Kaufpreises wegen des Mangels zu verweigern.

5. Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Geschäftsbeziehung mit uns zustehen, ist ausgeschlossen.

6. Sind wir aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, können wir die uns obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit sind wir berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, so sind wir berechtigt, nach Ablauf dieser Frist Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

7. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden zumindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge.

8. Zur Entgegennahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften diesbezüglich gelten stets als vorbehaltlich der Einlösung (zahlungshalber, nicht an Erfüllung statt); sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Wechsel werden unter Belastung des uns bei der Weitergabe berechneten Diskonts, der Stempelsteuer und der Bankgebühren und gegebenenfalls Einzugsspesen angerechnet.

9. Weitergehende vertragliche oder gesetzliche Ansprüche im Falle des Verzuges bleiben vorbehalten.

§ 6 Preisänderungen

1. Unsere Preise gelten „ab Werk Mogenдорf“ zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer am Tag der Rechnungsstellung. Im Preis eingeschlossen ist die normale Verpackung, Euro-Paletten sind eine Verpackung im o.g. Sinn.

2. Preisänderungen im Rahmen eines Kaufvertrages sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen. Erhöhen sich innerhalb dieses Zeitraums die Löhne, die Materialkosten oder die marktüblichen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Diese Kostensteigerungen werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

§ 7 Verpackung und Versand

Der Versand erfolgt stets auf Gefahr und Kosten des Kunden. Bahnamtliche Gleisanschlussgebühren werden zusätzlich zur Fracht erhoben. Der Auftrag an das Transportunternehmen oder den Spediteur erfolgt im Namen und auf Kosten des Kunden. Wir haften für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mangels besonderer Vereinbarungen steht uns die Wahl der Versendungsart frei. Übernehmen wir nach zusätzlicher Vereinbarung die Kosten der Versendung des Leistungsgegenstandes, so geschieht der Versand dennoch auf Gefahr des Kunden. Das Vorstehende gilt entsprechend. Verpackungsmaterial wird im Rahmen der Verpackungsordnung (DSD, Interseroh, ...) von uns zurückgenommen.

Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind beim Sammel- und Verwertungssystem INTERSEROH für Deutschland und beim Sammel- und Verwertungssystem EVA für Österreich verpflichtet. Diese werden unsere Verpackungen, soweit sie in Sammelbehältern bereitgestellt sind, von ihren Entsorgungsnachnehmern abholen lassen. Die durch die Rücknahme und Verwertung entstehenden Kosten sind bereits von uns gezahlt! Lediglich die Bereitstellung von Containern ist von unseren Kunden selbst zu zahlen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den Leistungsgegenständen bis zur vollständigen Bezahlung aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist.

2. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordent-

lichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages einschließlich Mehrwertsteuer unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsverzug vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

3. Wird unsere Vorbehaltsware zu neuen beweglichen Sachen verarbeitet oder mit uns nicht gehörenden beweglichen Sachen vermischt oder verbunden, so geschieht dies in unserem Auftrag, der uns im Übrigen aber nicht verpflichtet. Gleichzeitig erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten oder verbundenen Gegenständen zur Zeit der Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Vermischung oder Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

4. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Leistungsgegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch uns schriftlich erklärt wird. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden sind wir berechtigt, die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegenüber Dritten zu verlangen.

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als der Wert der zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Mängelgewährleistung, Haftung

Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rückpflichten aus § 377 HGB durch den Kunden wie folgt:

1. Soweit ein Mangel der Sache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte einer der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht.

2. Die Ansprüche auf Nacherfüllung, Schadensersatz und Verwendungsersatz verjähren bei Material erster Wahl und Sorte in 24 Monaten nach Ablieferung der Kaufsache. Wenn unser Kunde seinerseits nach einer Verarbeitung der von uns gelieferten Fliesen in einem Bauwerk Ansprüchen seines Kunden zu Recht ausgesetzt ist, beträgt die Verjährungsfrist 60 Monate. Nichtkeramische Komponenten unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für offensichtliche und erkennbare Mängel. Dies gilt insbesondere für Farbabweichungen, die vor dem Einbau der Fliesen wahrnehmbar sind. Insbesondere gibt dies für Waren zweiter oder nachfolgender Sortierungen.

3. Es liegt kein Sachmangel vor, wenn wir dem Kunden eine zu geringe Menge oder eine höherwertige Ware liefern. Im Fall einer zu geringen Mengenlieferung besteht lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Menge. Zu der Beschaffenheit der Kaufsache zählen keine Eigenschaften, die der Kunde nach unseren öffentlichen Äußerungen oder den Äußerungen unserer Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache, erwarten kann.

4. Wir übernehmen Gewährleistung für Ware nur dann, wenn diese nicht offensichtlich mangelhaft war und nur, wenn es sich um Ware der 1. Sortierung handelt, wenn diese ordnungsgemäß verarbeitet wurde und auch dem Anwendungszweck entspricht.

5. Glasurrisse (Krakel) sind bei Kunst- oder Dekorglasuren kein Sachmangel.

6. Für Mängel durch nachträgliche Produktveränderungen, wie z.B. durch erneuten Brand, übernehmen wir keine Gewährleistung.

7. Unseren Gewährleistungen liegen die einschlägigen Richtlinien und DIN-Vorschriften mit den jeweils beschriebenen Merkmalen zu Grunde. Wir gewährleisten Frostbeständigkeit für Produkte, die der DIN-EN 14411 Gruppen A II b und A I unterfallen. Für keramische Fliesen gemäß DIN-EN 14411 Gruppe B I b und B I a sichern wir zu, dass diese die Eigenschaften aufweisen, die sich aus der Prüfvorschrift ISO 10545 312 ergeben. Für andere Produkte kann Frostsicherheit nur angenommen werden, wenn wir dies ausdrücklich und schriftlich bestätigt haben.

8. Soweit dies im Geschäftsengang üblich ist und wir Muster zur Verfügung stellen, gelten diese als Waren von mittlerer Art und Güte. Die nachfolgend auf Grund der Muster geordneten Produkte können Abweichungen aufweisen. Dies stellt keinen Mangel dar. Es ist technisch nicht möglich, die tatsächlichen Farben und Formen unserer Produkte drucktechnisch exakt den Produktgegebenheiten wiederzugeben. Abweichungen in der Farbe, dem Farbspiel und der Oberflächenmusterung sind aus drucktechnischen Gründen nicht

zu vermeiden.

9. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrunde (insbesondere Ansprüche aus Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen nach § 439 Abs. 2 BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung), ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.

§ 10 Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten (insbesondere Anleitung für Weiterverarbeitung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet werden kann oder Schäden entstehen, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen des § 9 entsprechend.

§ 11 Rücktritt des Bestellers und sonstige Haftung unsererseits

1. Die nachstehenden Regelungen gelten für Pflichtverletzungen außerhalb der Mängelhaftung und sollen das gesetzliche Rücktrittsrecht weder ausschließen noch beschränken. Ebenso sollen uns weitere gesetzliche oder vertragliche Rechte und Ansprüche weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.

2. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die gesamte Leistung endgültig unmöglich wird; dasselbe gilt bei Unvermögen. Der Kunde kann auch dann vom ganzen Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach durch unser Vertretennissen unmöglich wird und er an der Teilleistung kein Interesse hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Kunde die Gegenleistung entsprechend mindern; das Rücktrittsrecht gilt nicht bei unerheblicher Pflichtverletzung.

3. Liegt eine Leistungsverzögerung vor und gewährt der Kunde uns nach Verzugsbegründung eine angemessene Frist zur Leistung und wird diese Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Bei teilweisem Leistungsverzug gilt Absatz 1 und 2 entsprechend.

4. Wird vor der Ablieferung vom Kunden in irgendeinem Punkt eine andere Ausführung des Liefergegenstandes gefordert, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der Verständigung über die Ausführung unterbrochen und gegebenenfalls um die für die anderweitige Ausführung erforderliche Zeit verlängert.

4. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Kunde für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigt, allein oder weit überwiegend verantwortlich ist oder wenn der von uns zu vertretene Umstand im Zeitpunkt des Annahmeverzuges des Kunden eintritt.

Im Falle der Unmöglichkeit behalten wir in den vorgenannten Fällen unseren Anspruch auf die Gegenleistung nach Maßgabe des § 326 Abs. 2 BGB.

5. Weitere Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrunde (insbesondere Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz, unerlaubte Handlungen sowie sonstige deliktische Haftungen), sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren. Dies gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Dies gilt auch nicht, soweit es um Schäden aus einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit geht. Ebenso wenig wird die Haftung im Falle der Übernahme einer Garantie ausgeschlossen, soweit eine gerade davon umfasste Pflichtverletzung unsere Haftung auslöst. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder „Kardinalpflicht“ verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern lediglich auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ansprüche aus Zusicherung oder Garantien kann der Kunde nur geltend machen, falls seine behaupteten Ansprüche auf Angaben unsererseits beruhen, die von uns ausdrücklich als Zusicherung oder Garantie bezeichnet wurden.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Leistungen ist unser Geschäftsstand. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Rahmen dieses Vertrages ist Koblenz.

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Kunde seinen Firmensitz im Ausland hat.

§ 13 Sonstiges

1. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.

2. Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt.

HIER BITTE AKTUELLES
PREISGRUPPENBLATT EINKLEBEN!

*SPACE TO STICK YOUR
PRICE-CARD!*

*VEUILLEZ COLLER ICI L'ACTUELLE
LISTE DE PRIX PAR GROUPES!*

Legende


X / m^2	=	Stück je qm / lfm
m^2 / K	=	qm / lfm je Paket
m^2 / P	=	qm / lfm je Palette
X / K	=	Stück je Paket
X / P	=	Stück je Palette
kg / X	=	Gewicht (kg) je Stück
kg / K	=	Gewicht (kg) je Paket
kg / P	=	Gewicht (kg) je Palette
★	=	Beanspruchungsgruppe (Abrieb)
▲	=	nassbelastete Barfußbereiche
R	=	Rutschhemmung (gewerblich)
❄	=	Optimale Frostbeständigkeit
*	=	Nennmaß (mit Fuge)

Key

X / m^2	=	<i>pcs per m²/running m</i>
m^2 / K	=	<i>m²/running m per box</i>
m^2 / P	=	<i>m²/running m per pallet</i>
X / K	=	<i>pcs per box</i>
X / P	=	<i>pcs per pallet</i>
kg / X	=	<i>Weight (kg) per piece</i>
kg / K	=	<i>Weight (kg) per box</i>
kg / P	=	<i>Weight (kg) per pallet</i>
★	=	<i>Wear-resistance group (wear)</i>
▲	=	<i>Barefoot areas exposed to wet</i>
R	=	<i>Slip resistance (in working areas)</i>
❄	=	<i>Optimum frost resistance</i>
*	=	<i>Nominal dimensions (with joint)</i>

Légende

X / m^2	=	<i>Pièces au m² / m</i>
m^2 / K	=	<i>m² / m par paquet</i>
m^2 / P	=	<i>m² / m par palette</i>
X / K	=	<i>Pièces par paquet</i>
X / P	=	<i>Pièces par palette</i>
kg / X	=	<i>Poids (kg) par pièce</i>
kg / K	=	<i>Poids (kg) par paquet</i>
kg / P	=	<i>Poids (kg) par palette</i>
★	=	<i>Groupe de sollicitation (usure)</i>
▲	=	<i>Locaux à circulation pieds nus</i>
R	=	<i>Antidérapance (lieu de travail)</i>
❄	=	<i>Résistance optimale au gel</i>
*	=	<i>Dimensions nominales (joint compris)</i>



Korzilius GmbH Krugbäckerstraße 3 D-56424 Mogendorf
Tel. 0049 (0) 26 23 / 609-0 Fax 0049 (0) 26 23 / 609-102 www.korzilius.com info@korzilius.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.
Subject to technical modifications. Due to the printing process, the colours of the tiles shown here may differ from those of the originals.
Sous réserve d'erreurs et de modifications d'ordre technique. Variations de couleurs possibles pour des raisons techniques d'impression.